



Alimentation entérale

élaborée avec le même soin
que tous les produits HiPP



INFORMATION PRODUIT

HiPP Alimentation entérale



Sur
ordon-
nance

Une alimentation entérale, *mais naturelle !*

	Pour adultes et enfants à partir de 13 ans			Pour adultes et enfants à partir de 6 ans		Pour adultes et enfants à partir d'1 an				SPÉCIALEMENT POUR ENFANTS de 1 à 12 ans	
	HYPERCALORIQUE 1,5 kcal/ml			NORMOCALORIQUE 1,0 kcal/ml		NORMOCALORIQUE 1,0 kcal/ml				HYPERCALORIQUE 1,3 kcal/ml	
	Poulet, tomate et fenouil	Potiron et carotte ¹⁾	Lait et banane	Dinde, maïs et carotte ¹⁾	Pomme et mangue	Poulet, carotte et potiron ¹⁾	Bœuf et courgette	Lait, pomme et poire ²⁾	Lait, banane et pêche	Poulet, potiron et patate douce	Lait, banane et pomme pauvre en lactose
N° d'article	2633-03	2632-03	2624-01	2630-06	2629-06	2626-03	2611-03	2625-03	2631-03	2623-03	2637
PZN Carton	12896674	12896668	09264864	12896616	12896645	12896579	12896556	12896562	12896591	12896651	18371599
Pharma-code	7750362	7750361	7751452	1020461	1020460	7751449	7751450	7751447	7751448	7751453	1026933
Protéines	6,3 g	6,3 g	6,3 g	3,8 g	3,8 g	3,7 g	3,7 g	3,7 g	3,7 g	3,6 g	3,8 g

1) Veuillez noter qu'en raison de ses composants (pectine), la carotte peut avoir pour effet un durcissement des selles. Nous recommandons donc de ne pas utiliser exclusivement cette alimentation entérale chez les patients qui ont les selles dures. Veuillez en discuter avec votre médecin ou nutritionniste.

2) Veuillez noter qu'en raison de leurs composants (fructose, sorbitol), la pomme et la poire peuvent ramollir les selles. Nous recommandons donc de ne pas utiliser exclusivement cette alimentation entérale chez les patients dont les selles tendent à être molles. Veuillez en discuter avec votre médecin ou nutritionniste.

Composition

Informations générales

La particularité de l'alimentation entérale HiPP

Une alimentation entérale, mais naturelle	6
Tout ce dont le corps a besoin, naturellement	6
Plus qu'une simple alimentation entérale : les repas d'alimentation entérale HiPP	7
Étude clinique de l'alimentation entérale HiPP	8
Diarrhée chez les patients porteurs de sonde	8

Aperçu de la gamme d'alimentation entérale HiPP

Hypercalorique, — pour adultes et enfants à partir de 13 ans	
Poulet, tomate et fenouil	10
Potiron et carotte	12
Lait et banane	14
Normocalorique — sans lait — pour adultes et enfants à partir de 6 ans	
Dinde, maïs et carotte	16
Pomme et mangue	18
Normocalorique — pour adultes et enfants à partir d'1 an	
Poulet, carotte et potiron	20
Bœuf et courgette	22
Lait, pomme et poire	24
Lait, banane et pêche	26
Hypercalorique — Spécialement pour la population pédiatrique — pour les enfants de 1 à 12 ans	
Poulet, potiron et patate douce	28
Lait, banane et pomme — pauvre en lactose	30

Informations générales

Champs d'application

Les produits d'alimentation entérale HiPP sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Il s'agit d'aliments complets du point de vue nutritionnel et adaptés comme source d'alimentation unique.

Remboursement des frais en Suisse

L'alimentation entérale est prise en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (selon les directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients et patientes qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie.

En particulier pour les patients qui souffrent de :

- troubles sévères de la conscience (coma, syndrome apallique)
- dysfonction complète de la fonction de déglutition (trouble de la mastication, dysphagies)
- tumeurs s'accompagnant de troubles du transit
- nutrition à long terme via une sonde
- intolérances à d'autres alimentations entérales

Contre-indications

Ne pas être utilisé en cas de pathologies ne permettant pas une alimentation entérale (par ex. occlusion intestinale, hémorragies gastriques/intestinales, péritonite).

En cas de maladies organiques sévères (par ex. hépatiques ou rénales), l'apport quotidien doit être adapté au degré de sévérité de la maladie.

Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.

À n'utiliser que sous contrôle métabolique strict en cas de troubles de l'utilisation du glucose.

Ne convient pas pour une alimentation parentérale.

Dosage

La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.

Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité alimentaire correspondant à un apport quotidien compris entre 1500 et 2000 kcal est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel. Cette recommandation peut considérablement varier sur le plan individuel, selon le poids et le degré d'activité, la nature, le stade et la sévérité de la maladie, ou les mesures thérapeutiques.

Les besoins journaliers moyens d'un adulte en vitamines, minéraux et oligo-éléments sont couverts par la prise d'une quantité d'alimentation de 1500 ml (normocalorique) et de 1000 ml (hypercalorique).

Apport de fluides

La quantité d'eau administrée avec une alimentation entérale doit être prise en considération lors de la détermination du besoin individuel en fluides. Dans la plupart des cas, des fluides supplémentaires (eau minérale plate, eau courante bouillie) doivent être administrés afin de couvrir le besoin individuel en fluides.

Les produits d'alimentation entérale HiPP normocalorique (1 kcal/ml) fournissent environ 800 ml d'eau libre pour une quantité d'alimentation de 1000 ml.

Pour les patients ayant une restriction des fluides, il convient de noter que pour 1000 ml de l'alimentation entérale HiPP hypercalorique (1,5 kcal/ml), seuls 670 ml d'eau libre sont administrés.

Conservation

Bouteille non ouverte :

Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte :

Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Informations relatives à l'utilisation

Les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être utilisés dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.

En raison des aliments naturels entrant dans leur composition, des flocons de particules peuvent se former. Cela n'a pas d'influence sur la qualité du produit.

Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

La particularité de l'alimentation entérale HiPP

Une alimentation entérale, mais naturelle

Au lieu de travailler uniquement avec des ingrédients en poudre, chez HiPP, nous fabriquons une alimentation entérale à base d'aliments naturels. Leur **meilleure tolérance** peut contribuer à réduire la fréquence et la durée des diarrhées, ce qui est aussi une **victoire en termes de qualité de vie**.

L'alimentation entérale HiPP est composée comme un repas et permet aux patientes et patients sous sonde d'avoir une alimentation qui s'apparente à une nutrition normale.

Cela signifie que les matières premières utilisées comme sources de nutriments dans la fabrication des produits d'alimentation entérale de HiPP sont essentiellement des aliments naturels non (ou très peu) transformés tels que le lait, la viande, les légumes, les fruits et les huiles végétales.

En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels, comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

Lorsque les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments ne proviennent pas directement des aliments, ils sont ajoutés pour répondre aux exigences légales.

Les produits d'alimentation entérale HiPP sont disponibles en versions normocaloriques ou hypercaloriques.

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP contiennent des fibres et sont sans gluten.

Tout ce dont le corps a besoin, naturellement

Nos repas pour l'alimentation entérale sont fabriqués **à base d'aliments naturels** tels que le lait, les fruits, les légumes, la viande et les huiles végétales. Ainsi, le corps reçoit les éléments dont il a vraiment besoin.

- Le lait et la viande pauvre en matières grasses (par ex. poulet, dinde ou bœuf) **apportent de précieuses protéines**.
- Les légumes (par ex. carotte, potiron, tomate, fenouil) et les fruits (par ex. banane, pomme, poire) sont des **sources naturelles de fibres et de glucides** et apportent des **vitamines et minéraux essentiels**.
- L'huile de colza et l'huile de tournesol apportent de **précieuses matières grasses** avec une forte teneur en **acides gras polyinsaturés**.
- **Nous n'utilisons** ni arômes ni colorants, ni exhausteurs de goût ni conservateurs.



* maltodextrine, protéines de lait, protéines de soja, fibres, mélange de vitamines et de minéraux



Plus qu'une simple alimentation entérale : les repas d'alimentation entérale HiPP

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : pourquoi les patientes et patients devraient-ils renoncer à cette normalité ? La diversité des produits de l'alimentation entérale HiPP offre exactement la bonne sélection pour des repas variés et nutritifs. **Découvrez maintenant de nouvelles possibilités de composer les repas quotidiens avec l'alimentation entérale HiPP.** Vous avez le choix entre 11 sortes de repas différents.

Composez vous-même votre menu du jour, par exemple :

- pour débuter la journée, prenez un petit-déjeuner de lait et banane
- à midi, optez pour un repas léger à base de viande de poulet, tomate et fenouil
- et au dîner, choisissez un repas digeste à base de carotte et potiron

Étude clinique de l'alimentation entérale HiPP

Une étude clinique de suivi randomisée¹ démontre qu’une alimentation entérale **à base d’ingrédients naturels** contenant de la carotte **permet de réduire nettement les selles liquides** et les diarrhées chez les patients en réadaptation neurologique précoce :

- 61 % de **selles liquides en moins** qu’avec une alimentation entérale de contrôle
- 60 % de **jours de diarrhée en moins**
- développement prédominant d’un **type de selles normal**




Figure 2 : Échelle de Bristol⁽²⁾

Consistance des selles selon l'échelle de Bristol	
Type 1	Selles dures et morcelées, en billes, évacuation difficile
Type 2	Selles grumeleuses, en forme de saucisse
Type 3	Selles en forme de saucisse, à surface craquelée
Type 4	Selles en forme de saucisse, à surface lisse
Type 5	Selles morcelées et molles, aux bords bien définis, évacuation facile
Type 6	Selles morcelées et molles, aux bords irréguliers
Type 7	Selles entièrement liquides, aucun morceau solide

Parmi les participants, tous les participants porteurs de sonde doivent présenter des diarrhées

Les effets de la diarrhée chez les patients porteurs de sondes concernent bien sûr en premier lieu le patient lui-même : bien-être réduit, formation de lésions, des durées de séjour hospitalier prolongées.

Pour vos collaborateurs et collaboratrices, cela implique également de fournir des soins supplémentaires. Globalement, cela entraîne une augmentation des coûts pour votre établissement.

De bonnes raisons d'éviter si possible que les patients porteurs de sonde aient la diarrhée.

Les frais supplémentaires journaliers liés aux diarrhées s'élèvent à env. 95 €*

- Changement de la protection d'incontinence, alèse imperméable, lavage
5x par jour 12 €*
- Changement du linge de lit :
1x par jour 15 €*
- Soins cutanés de prophylaxie :
1x täglich 5 €*
- Médicaments (par ex. lopéramide, probiotiques, infusions, mélanges d'eau et d'électrolytes) :
1x par jour 15 €*

En moyenne, les patients souffrent de plus de 5 jours de diarrhées, ce qui représente des **frais supplémentaires d'env. 475 €**.

Les complications surviennent en moyenne chez **20 % des patients porteurs de sonde**.

La solution :

l'alimentation entérale HiPP à base d'aliments naturels, dont une forte proportion de carottes.

*Modèle de calcul valable en Allemagne

1 Schmidt SB et al. The effect of a natural based tube feeding in minimizing diarrhea in critically ill neurological patients. Clinical Nutrition (2018).
2 Lewis SJ, Heaton KW: Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. In: Scand. J. Gastroenterol.. 32, Nr. 9, 1997, S. 920—4.



Une grande diversité de produits naturels –
plus de choix et de normalité.



Sur
ordon-
nance*

Alimentation entérale HiPP au poulet, à la tomate et au fenouil

Alimentation normale complète d'un point de vue
nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales
spéciales

Caractéristiques du produit

- hypercalorique (1,5 kcal/ml)
- 17 kcal% de protéines
- contient des fibres
- sans gluten
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie, en particulier en cas de :

- besoin énergétique accru ou
- restriction des fluides

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité ≥ 1500 kcal/jour est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que le lait, la viande de poulet, la tomate, le fenouil, le jus de potiron à base de concentré et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol). En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants

naturels, comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et légumes

Sources de protéines

Lait partiellement écrémé, protéines de lait, viande de poulet, protéines de soja

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, tomate, fenouil et jus de potiron à base de concentré

Informations importantes

- Convient aux adultes et aux enfants à partir de 13 ans
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.

Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :

	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	628	3140	kJ
	150	750	kcal
— kcal de protéines*	17	17	%
— kcal de lipides	32	32	%
— kcal de glucides	48	48	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	5,3	26,5	g
dont			
— acides gras saturés	1,1	5,5	g
— acides gras monoinsaturés	2,7	13,5	g
— acides gras polyinsaturés	1,5	7,5	g
Glucides	17,9	89,5	g
— dont sucres	4,3	21,5	g
— dont glucose	0,8	4	g
fructose	< 0,2	< 1	g
saccharose	< 0,1	< 0,5	g
lactose	2,3	11,5	g
Fibres alimentaires	2,5	12,5	g
Protéines*	6,3	31,5	g
Sel	0,29	1,45	g

MINÉRAUX			
sodium	117	585	mg
potassium	220	1100	mg
chlorure	101	505	mg
calcium	145	725	mg
phosphore	110	550	mg
magnésium	32	160	mg
fer	1,4	7	mg
zinc	1,3	6,5	mg
cuiivre	0,14	0,7	mg
manganèse	0,30	1,5	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	7,8	39	µg
chrome	8,0	40	µg
molybdène	7,2	36	µg
iode	24	120	µg

VITAMINES			
vitamine A	100	500	µg
vitamine D	2,1	10,5	µg
vitamine E	1,5	7,5	mg
vitamine K	10	50	µg
vitamine C	13	65	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,30	1,5	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,20	1	mg
niacine	2,1	10,5	mg
vitamine B ₆	0,20	1	mg
acide folique	28	140	µg
vitamine B ₁₂	0,58	2,9	µg
biotine	5,2	26	µg
acide pantothénique	0,61	3,05	mg

Eau	66	330	g
Osmolarité	482	482	mOsmol/l

* protéines de lait de vache, de viande de poulet et de soja intactes

Ingrédients

Lait demi-écrémé 48 %, maltodextrine, eau, tomate 6 %, jus de potiron à base de concentré 4 %, huiles végétales (colza, tournesol), **protéines de lait** (à teneur réduite en lactose), **protéines de soja**, fenouil 2 %, viande de poulet 2 %, **fibres d'avoine**, inuline, hydroxyde de potassium, citrate de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, émulsifiant ester d'acide citrique de monoglycérides et diglycérides d'acides gras alimentaires, émulsifiant lécithine (**soja**), chlorure de sodium, vitamine C, correcteur d'acidité phosphate tricalcique, citrate de fer, niacine, sulfate de zinc, vitamine B₁, sulfate de manganèse, vitamine E, sulfate de cuivre, acide pantothénique, vitamine B₆, vitamine A, vitamine B₂, chlorure de chrome, acide folique, iodate de potassium, vitamine K, séléniate de sodium, biotine, molybdate de sodium, vitamine D, vitamine B₁₂.

Convient aux
adultes et aux
enfants à partir
de 13 ans

Informations de commande

Alimentation entérale HiPP au poulet, à la tomate et au fenouil	
N° d'article	2633-03
PZN Carton 12 bouteilles	12896674
PZN Bouteille 500 ml	12896533
Pharmacode	7750362

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Alimentation entérale HiPP au potiron et à la carotte

Alimentation normale complète d'un point de vue nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Caractéristiques du produit

- hypercalorique (1,5 kcal/ml)
- 17 kcal% de protéines
- contient des fibres
- sans gluten
- végétarien
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie, en particulier en cas de :

- besoin énergétique accru ou
- restriction des fluides

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité ≥ 1500 kcal/jour est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que le lait, le jus de potiron à base de concentré, la carotte et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol).

En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels, comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et légumes

Sources de protéines

Lait partiellement écrémé, protéines de lait et protéines de soja

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, jus de potiron à base de concentré et carotte

Informations importantes

- Convient aux adultes et aux enfants à partir de 13 ans
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.

Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :

	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	628	3140	kJ
	150	750	kcal
— kcal de protéines*	17	17	%
— kcal de lipides	32	32	%
— kcal de glucides	48	48	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	5,3	26,5	g
dont			
— acides gras saturés	1,1	5,5	g
— acides gras monoinsaturés	2,7	13,5	g
— acides gras polyinsaturés	1,5	7,5	g
Glucides	17,9	89,5	g
— dont sucres	4,3	21,5	g
— dont glucose	0,7	3,5	g
fructose	< 0,2	< 1,0	g
saccharose	< 0,2	< 1,0	g
lactose	2,3	11,5	g
Fibres alimentaires	2,5	12,5	g
Protéines*	6,3	31,5	g
Sel	0,29	1,45	g

MINÉRAUX			
sodium	117	585	mg
potassium	220	1100	mg
chlorure	101	505	mg
calcium	145	725	mg
phosphore	110	550	mg
magnésium	32	160	mg
fer	1,4	7	mg
zinc	1,3	6,5	mg
cuivre	0,14	0,7	mg
manganèse	0,30	1,5	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	7,8	39	µg
chrome	8,0	40	µg
molybdène	7,2	36	µg
iode	24	120	µg

VITAMINES			
vitamine A	100	500	µg
vitamine D	2,5	12,5	µg
vitamine E	1,7	8,5	mg
vitamine K	10	50	µg
vitamine C	13	65	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,30	1,5	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,19	0,95	mg
niacine	1,9	9,5	mg
vitamine B ₆	0,20	1	mg
acide folique	29	145	µg
vitamine B ₁₂	0,54	2,7	µg
biotine	5,6	28	µg
acide pantothénique	0,74	3,7	mg

Eau	66	330	g
Osmolarité	372	372	mOsmol/l

* protéines de lait de vache et de soja intactes

Ingrédients

Lait demi-écrémé 48 %, eau, maltodextrine, huiles végétales (colza, tournesol), jus de potiron à base de jus concentré 4 %, **protéines de lait** (à teneur réduite en lactose), carotte 3 %, **protéines de soja, fibres d'avoine**, inuline, hydroxyde de potassium, citrate de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, émulsifiant lécithine (**soja**), émulsifiant ester d'acide citrique de monoglycérides et diglycérides d'acides gras alimentaires, chlorure de sodium, vitamine C, correcteur d'acidité phosphate tricalcique, citrate de fer, niacine, sulfate de zinc, vitamine B₁, sulfate de manganèse, vitamine E, sulfate de cuivre, acide pantothénique, vitamine B₆, vitamine A, vitamine B₂, chlorure de chrome, acide folique, iodate de potassium, vitamine K, séléniate de sodium, biotine, molybdate de sodium, vitamine D, vitamine B₁₂.

Convient aux adultes et aux enfants à partir de 13 ans



Informations de commande

Alimentation entérale HiPP au potiron et à la carotte	
N° d'article	2632-03
PZN Carton 12 bouteilles	12896668
PZN Bouteille 500 ml	12896527
Pharmacode	7750361

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Alimentation entérale HiPP au lait et à la banane

Alimentation normale complète d'un point de vue nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Caractéristiques du produit

- hypercalorique (1,5 kcal/ml)
- 17 kcal% de protéines
- contient des fibres
- sans gluten
- végétarien
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie, en particulier en cas de :

- besoin énergétique accru ou
- restriction des fluides

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité ≥ 1500 kcal/jour est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que le lait, le jus de banane à base de concentré et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol).

En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels, comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et fruits

Sources de protéines

Lait partiellement écrémé, protéines de lait et protéines de soja

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine et jus de banane à base de concentré

Informations importantes

- Convient aux adultes et aux enfants à partir de 13 ans
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.



Analyse des nutriments

	Teneur moyenne pour :		
	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	628	3140	kJ
	150	750	kcal
— kcal de protéines*	17	17	%
— kcal de lipides	32	32	%
— kcal de glucides	48	48	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	5,3	26,5	g
dont			
— acides gras saturés	1,1	5,5	g
— acides gras monoinsaturés	2,7	13,5	g
— acides gras polyinsaturés	1,5	7,5	g
Glucides	17,9	89,5	g
— dont sucres	5,0	25	g
— dont glucose	1,2	6	g
fructose	0,6	3	g
saccharose	< 0,2	< 1	g
lactose	2,3	11,5	g
Fibres alimentaires	2,5	12,5	g
Protéines*	6,3	31,5	g
Sel	0,29	1,45	g

MINÉRAUX			
sodium	117	585	mg
potassium	220	1100	mg
chlorure	101	505	mg
calcium	145	725	mg
phosphore	110	550	mg
magnésium	32	160	mg
fer	1,4	7	mg
zinc	1,3	6,5	mg
cuivre	0,14	0,7	mg
manganèse	0,30	1,5	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	7,8	39	µg
chrome	8,0	40	µg
molybdène	7,2	36	µg
iode	24	120	µg

VITAMINES			
vitamine A	120	600	µg
vitamine D	2,4	12	µg
vitamine E	1,6	8	mg
vitamine K	8,5	42,5	µg
vitamine C	15	75	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,30	1,5	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,22	1,1	mg
niacine	2,1	10,5	mg
vitamine B ₆	0,21	1,05	mg
acide folique	24	120	µg
vitamine B ₁₂	0,49	2,45	µg
biotine	5,3	26,5	µg
acide pantothénique	0,75	3,75	mg

Eau	66	330	g
Osmolarité	390	390	mOsm/l

* protéines de lait de vache et de soja intactes

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Ingrédients

Lait demi-écrémé 48 %, eau, maltodextrine, jus de banane à base de concentré 6 %, huiles végétales (colza, tournesol), **protéines de lait** (à teneur réduite en lactose), **protéines de soja**, **fibres d'avoine**, inuline, hydroxyde de potassium, citrate de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, émulsifiant lécithine (**soja**), émulsifiant ester d'acide citrique de monoglycérides et diglycérides d'acides gras alimentaires, chlorure de sodium, correcteur d'acidité phosphate tricalcique, vitamine C, citrate de fer, niacine, sulfate de zinc, vitamine B₁, sulfate de manganèse, vitamine E, sulfate de cuivre, acide pantothénique, vitamine B₆, vitamine A, vitamine B₂, chlorure de chrome, acide folique, iodate de potassium, vitamine K, séléniate de sodium, biotine, molybdate de sodium, vitamine D, vitamine B₁₂.

Convient aux adultes et aux enfants à partir de 13 ans



Informations de commande

Alimentation entérale HiPP au lait et à la banane	
N° d'article	2624-01
PZN Carton 12 bouteilles	09264864
PZN Bouteille 500 ml	09264858
Pharmacode	7751452

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Alimentation entérale HiPP à la dinde, au maïs et à la carotte

Alimentation normale complète d'un point de vue nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Caractéristiques du produit

- normocalorique (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% de protéines
- sans lait
- sans lactose
- contient des fibres ballaststoffhaltig
- sans gluten
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie, en particulier en cas de :

- intolérance au lactose et/ou
- intolérance aux protéines du lait
- sécrétion accrue de mucus des voies respiratoires

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité ≥ 1500 kcal/jour est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que la viande de dinde, le

maïs, la carotte et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol).

En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels, comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.

- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et légumes

Sources de protéines

Protéines de soja et protéines de dinde

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol, et huile TCM issue de l'huile de coco

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, maïs et carotte

Informations importantes

- Convient aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.

Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :

	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	420	2100	kJ
	100	500	kcal
— kcal de protéines*	15	15	%
— kcal de lipides	31	31	%
— kcal de glucides	51	51	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	3,4	17	g
dont			
— acides gras saturés	0,9	4,5	g
— acides gras monoinsaturés	1,5	7,5	g
— acides gras polyinsaturés	1,0	5	g
Glucides	12,8	64	g
— dont sucres	1,3	6,5	g
— dont glucose	0,3	1,5	g
fructose	< 0,2	< 1	g
saccharose	< 0,2	< 1	g
lactose			
Fibres alimentaires	1,5	7,5	g
Protéines*	3,8	19	g
Sel	0,25	1,25	g

MINÉRAUX			
sodium	100	500	mg
potassium	210	1050	mg
chlorure	85	425	mg
calcium	100	500	mg
phosphore	70	350	mg
magnésium	21	105	mg
fer	1,0	5	mg
zinc	0,90	4,5	mg
cuivre	0,10	0,5	mg
manganèse	0,10	0,5	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	4,9	24,5	µg
chrome	5,6	28	µg
molybdène	6,3	31,5	µg
iode	13	65	µg

VITAMINES			
vitamine A	55	275	µg
vitamine D	1,7	8,5	µg
vitamine E	1,4	7	mg
vitamine K	7,0	35	µg
vitamine C	9	45	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,21	1,05	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,28	1,4	mg
niacine	1,7	8,5	mg
vitamine B ₆	0,22	1,1	mg
acide folique	18	90	µg
vitamine B ₁₂	0,35	1,75	µg
biotine	4,3	21,5	µg
acide pantothénique	0,50	2,5	mg

Eau	77	385	g
Osmolarité	285	285	mOsmol/l

* protéines de viande de dinde et de soja intactes

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Ingrédients

Eau, maltodextrine, maïs 8 %, **protéines de soja**, huiles végétales (colza, tournesol), carotte 2 %, viande de dinde 2 %, huile TCM (issue de l'huile de coco)¹, **fibres d'avoine**, hydroxyde de potassium, inuline, citrate de potassium, orthophosphates de calcium, chlorure de sodium, carbonate de calcium, citrate de magnésium, émulsifiant lécithine (soja), sel iodé (sel de table, iodate de potassium), vitamine C, citrate de sodium, sulfate de zinc, citrate de fer, niacine, vitamine E, vitamine B₁, vitamine B₂, acide pantothénique, vitamine B₆, fluorure de sodium, sulfate de cuivre, vitamine A, sulfate de manganèse, iodate de potassium, chlorure de chrome, acide folique, vitamine K, séléniate de sodium, biotine, vitamine D, molybdate de sodium, vitamine B₁₂.

¹ triglycérides à chaîne moyenne issus d'huile végétale

Convient aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans

Informations de commande

Alimentation entérale HiPP à la dinde, au maïs et à la carotte	
N° d'article	2630-06
PZN Carton 12 bouteilles	12896616
PZN Bouteille 500 ml	12896496
Pharmacode	1020461

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Alimentation entérale HiPP à la pomme et à la mangue

Alimentation normale complète d'un point de vue nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Caractéristiques du produit

- normocalorique (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% de protéines
- sans lait
- sans lactose
- contient des fibres
- sans gluten
- végétarien
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie, en particulier en cas de :

- intolérance au lactose et/ou
- intolérance aux protéines du lait
- sécrétion accrue de mucus des voies respiratoires

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité ≥ 1500 kcal/jour est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des

aliments naturels tels que la pomme, la mangue et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol). En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels, comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et fruits

Sources de protéines

Protéines de soja

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol, et huile TCM issue de l'huile de coco

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, pomme et mangue

Informations importantes

- Convient aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.



Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :

	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	420	2100	kJ
	100	500	kcal
— kcal de protéines*	15	15	%
— kcal de lipides	31	31	%
— kcal de glucides	51	51	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	3,4	17	g
dont			
— acides gras saturés	0,9	4,5	g
— acides gras monoinsaturés	1,5	7,5	g
— acides gras polyinsaturés	1,0	5	g
Glucides	12,8	64	g
— dont sucres	3,8	19	g
— dont glucose	0,5	2,5	g
fructose	0,5	2,5	g
saccharose	2,3	11,5	g
lactose			
Fibres alimentaires	1,5	7,5	g
Protéines*	3,8	19	g
Sel	0,25	1,25	g

MINÉRAUX			
sodium	100	500	mg
potassium	185	925	mg
chlorure	85	425	mg
calcium	100	500	mg
phosphore	70	350	mg
magnésium	21	105	mg
fer	1,0	5	mg
zinc	0,90	4,5	mg
cuivre	0,10	0,5	mg
manganèse	0,10	0,5	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	4,9	24,5	µg
chrome	5,6	28	µg
molybdène	6,3	31,5	µg
iode	13	65	µg

VITAMINES			
vitamine A	57	285	µg
vitamine D	1,9	9,5	µg
vitamine E	1,5	7,5	mg
vitamine K	6,7	33,5	µg
vitamine C	8	40	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,19	0,95	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,28	1,4	mg
niacine	1,6	8	mg
vitamine B ₆	0,20	1	mg
acide folique	16	80	µg
vitamine B ₁₂	0,38	1,9	µg
biotine	3,8	19	µg
acide pantothénique	0,37	1,85	mg

Eau	77	385	g
Osmolarité	325	325	mOsm/l

* protéines de soja intactes

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Ingrédients

Eau, maltodextrine, pomme 5 %, **protéines de soja**, huiles végétales (colza, tournesol), sucre, mangue 2 %, huile TCM (issue de l'huile de coco)¹, **fibres d'avoine**, hydroxyde de potassium, inuline, citrate de potassium, émulsifiant lécithine (**soja**), orthophosphates de calcium, chlorure de sodium, carbonate de calcium, citrate de magnésium, vitamine C, citrate de sodium, sulfate de zinc, citrate de fer, niacine, vitamine E, vitamine B₁, vitamine B₂, acide pantothénique, vitamine B₆, fluorure de sodium, sulfate de cuivre, vitamine A, sulfate de manganèse, iodate de potassium, chlorure de chrome, acide folique, vitamine K, séléniate de sodium, biotine, vitamine D, molybdate de sodium, vitamine B₁₂.

¹ triglycérides à chaîne moyenne issus d'huile végétale

Convient aux
adultes et aux
enfants à partir
de 6 ans



Informations de commande

Alimentation entérale HiPP à la pomme et à la mangue	
N° d'article	2629-06
PZN Carton 12 bouteilles	12896645
PZN Bouteille 500 ml	12896504
Pharmacode	1020460

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Sur ordonnance*

Alimentation entérale HiPP au poulet, à la carotte et au potiron

Alimentation normale complète d'un point de vue nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Caractéristiques du produit

- normocalorique (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% de protéines
- contient des fibres
- sans gluten
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie.

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité ≥ 1500 kcal/jour est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel.

Lagerung

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que le lait, la viande de poulet, la carotte, le potiron et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol).
En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels,

comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et légumes

Sources de protéines

Lait partiellement écrémé, protéines de lait, protéines de soja et protéines de viande de poulet

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, carotte et potiron

Informations importantes

- Convient aux adultes et aux enfants à partir d'1 an
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.



Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :

	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	419	2095	kJ
	100	500	kcal
— kcal de protéines*	15	15	%
— kcal de lipides	33	33	%
— kcal de glucides	49	49	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	3,7	18,5	g
dont			
— acides gras saturés	0,8	4	g
— acides gras monoinsaturés	1,8	9	g
— acides gras polyinsaturés	1,1	5,5	g
Glucides	12,2	61	g
— dont sucres	3,6	18	g
— dont glucose	0,4	2	g
fructose	< 0,2	< 1	g
saccharose	0,2	1	g
lactose	2,4	12	g
Fibres alimentaires	1,5	7,5	g
Protéines*	3,7	18,5	g
Sel	0,25	1,25	g

MINÉRAUX

sodium	100	500	mg
potassium	185	925	mg
chlorure	68	340	mg
calcium	87,0	435	mg
phosphore	70	350	mg
magnésium	19	95	mg
fer	1,1	5,5	mg
zinc	0,70	3,5	mg
cuivre	0,10	0,5	mg
manganèse	0,12	0,6	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	4,5	22,5	µg
chrome	5,5	27,5	µg
molybdène	5,2	26	µg
iode	12	60	µg

VITAMINES

vitamine A	50	250	µg
vitamine D	1,8	9	µg
vitamine E	1,3	6,5	mg
vitamine K	10	50	µg
vitamine C	10	50	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,23	1,15	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,23	1,15	mg
niacine	1,6	8	mg
vitamine B ₆	0,23	1,15	mg
acide folique	16	80	µg
vitamine B ₁₂	0,25	1,25	µg
biotine	4,7	23,5	µg
acide pantothénique	0,49	2,45	mg

Eau	77	385	g
Osmolarité	313	313	mOsmol/l

* protéines de lait de vache, de viande de poulet et de soja intactes

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Ingrédients

Lait demi-écrémé 48 %, eau, maltodextrine, carotte 8 %, huiles végétales (colza, tournesol), viande de poulet 2 %, potiron 2 %, **protéines de soja**, **protéines de lait** (à teneur réduite en lactose), **fibres d'avoine**, hydroxyde de potassium, inuline, citrate de sodium, émulsifiant lécithine (**soja**), citrate de potassium, citrate de magnésium, vitamine C, chlorure de sodium, correcteur d'acidité phosphate tricalcique, citrate de fer, niacine, sulfate de zinc, vitamine B₁, vitamine E, vitamine B₆, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, acide pantothénique, vitamine B₂, vitamine A, chlorure de chrome, acide folique, vitamine K, iodate de potassium, séléniate de sodium, molybdate de sodium, biotine, vitamine D, vitamine B₁₂.

Convient aux
adultes et aux
enfants à partir
d'1 an



Informations de commande

Alimentation entérale HiPP au poulet,
à la carotte et au potiron

N° d'article	2626-03
PZN Carton 12 bouteilles	12896579
PZN Bouteille 500 ml	12896467
Pharmacode	7751449

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Sur
ordon-
nance*

Alimentation entérale HiPP au bœuf et à la courgette

Alimentation normale complète d'un point de vue
nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales
spéciales

Caractéristiques du produit

- normocalorique (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% de protéines
- contient des fibres
- sans gluten
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie.

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité ≥ 1500 kcal/jour est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que le lait, la viande de bœuf, la courgette, le panais et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol).
En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels,

comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et légumes

Sources de protéines

Lait partiellement écrémé, protéines de lait, protéines de soja et protéines de viande de bœuf

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, courgette et panais

Informations importantes

- Convient aux adultes et aux enfants à partir d'1 an
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.



Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :

	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	419	2095	kJ
	100	500	kcal
— kcal de protéines*	15	15	%
— kcal de lipides	33	33	%
— kcal de glucides	49	49	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	3,7	18,5	g
dont			
— acides gras saturés	0,8	4	g
— acides gras monoinsaturés	1,8	9	g
— acides gras polyinsaturés	1,1	5,5	g
Glucides	12,2	61	g
— dont sucres	3,6	18	g
— dont glucose	0,4	2	g
fructose	< 0,2	< 1	g
saccharose	< 0,2	< 1	g
lactose	2,4	12	g
Fibres alimentaires	1,5	7,5	g
Protéines*	3,7	18,5	g
Sel	0,25	1,25	g

MINÉRAUX

sodium	100	500	mg
potassium	185	925	mg
chlorure	68	340	mg
calcium	87,0	435	mg
phosphore	70	350	mg
magnésium	19	95	mg
fer	1,1	5,5	mg
zinc	0,70	3,5	mg
cuivre	0,10	0,5	mg
manganèse	0,12	0,6	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	4,5	22,5	µg
chrome	5,5	27,5	µg
molybdène	5,2	26	µg
iode	12	60	µg

VITAMINES

vitamine A	50	250	µg
vitamine D	2,0	10	µg
vitamine E	1,3	6,5	mg
vitamine K	10	50	µg
vitamine C	11	55	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,25	1,25	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,28	1,4	mg
niacine	1,6	8	mg
vitamine B ₆	0,23	1,15	mg
acide folique	17	85	µg
vitamine B ₁₂	0,28	1,4	µg
biotine	4,0	20	µg
acide pantothénique	0,43	2,15	mg

Eau	77	385	g
Osmolarité	320	320	mOsmol/l

* protéines de lait de vache, de viande de bœuf et de soja intactes

Ingrédients

Lait demi-écrémé 48 %, eau, maltodextrine, courgette 8 %, panais 4 %, huiles végétales (colza, tournesol), viande de bœuf 2 %, **protéines de soja**, **protéines de lait** (à teneur réduite en lactose), **fibres d'avoine**, hydroxyde de potassium, inuline, citrate de sodium, émulsifiant lécithine (**soja**), citrate de potassium, citrate de magnésium, vitamine C, chlorure de sodium, correcteur d'acidité phosphate tricalcique, citrate de fer, niacine, sulfate de zinc, vitamine B₁, vitamine E, vitamine B₆, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, acide pantothénique, vitamine B₂, vitamine A, chlorure de chrome, acide folique, vitamine K, iodate de potassium, séléniate de sodium, molybdate de sodium, biotine, vitamine D, vitamine B₁₂.

Convient aux
adultes et aux
enfants à partir
d'1 an



Informations de commande

Alimentation entérale HiPP
au bœuf et à la courgette

N° d'article	2611-03
PZN Carton 12 bouteilles	12896556
PZN Bouteille 500 ml	12896444
Pharmacode	7751450

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Alimentation entérale HiPP au lait, à la pomme et à la poire

Alimentation normale complète d'un point de vue nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Caractéristiques du produit

- normocalorique (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% de protéines
- contient des fibres
- sans gluten
- végétarien/-ne
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie.

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité ≥ 1500 kcal/jour est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que le lait, la pomme, la poire et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol). En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels,



comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et fruits

Sources de protéines

Lait partiellement écrémé, protéines de lait et protéines de soja

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, pomme et poire

Informations importantes

- Convient aux adultes et aux enfants à partir d'1 an
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.

Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :

	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	419	2095	kJ
	100	500	kcal
— kcal de protéines*	15	15	%
— kcal de lipides	33	33	%
— kcal de glucides	49	49	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	3,7	18,5	g
dont			
— acides gras saturés	0,8	4	g
— acides gras monoinsaturés	1,8	9	g
— acides gras polyinsaturés	1,1	5,5	g
Glucides	12,2	61	g
— dont sucres	6,0	30	g
— dont glucose	0,5	2,5	g
fructose	0,5	2,5	g
saccharose	2,1	10,5	g
lactose	2,4	12	g
Fibres alimentaires	1,5	7,5	g
Protéines*	3,7	18,5	g
Sel	0,25	1,25	g

MINÉRAUX			
sodium	100	500	mg
potassium	130	650	mg
chlorure	68	340	mg
calcium	87,0	435	mg
phosphore	70	350	mg
magnésium	19	95	mg
fer	1,1	5,5	mg
zinc	0,70	3,5	mg
cuiivre	0,10	0,5	mg
manganèse	0,12	0,6	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	4,5	22,5	µg
chrome	5,5	27,5	µg
molybdène	5,2	26	µg
iode	12	60	µg

VITAMINES			
vitamine A	58	290	µg
vitamine D	2,0	10	µg
vitamine E	1,4	7	mg
vitamine K	9,0	45	µg
vitamine C	13	65	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,30	1,5	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,24	1,2	mg
niacine	1,4	7	mg
vitamine B ₆	0,23	1,15	mg
acide folique	17	85	µg
vitamine B ₁₂	0,24	1,2	µg
biotine	4,7	23,5	µg
acide pantothénique	0,45	2,25	mg

Eau	78	390	g
Osmolarité	355	355	mOsm/l

* protéines de lait de vache et de soja intactes

Ingrédients

Lait demi-écrémé 48 %, eau, maltodextrine, pomme 5 %, huiles végétales (colza, tournesol), poire 2 %, sucre, **protéines de soja**, **protéines de lait** (à teneur réduite en lactose), **fibres d'avoine**, inuline, citrate de sodium, émulsifiant lécithine (**soja**), citrate de potassium, citrate de magnésium, vitamine C, correcteur d'acidité phosphate tricalcique, chlorure de sodium, citrate de fer, niacine, sulfate de zinc, vitamine B₁, vitamine E, vitamine B₆, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, acide pantothénique, vitamine B₂, vitamine A, chlorure de chrome, acide folique, vitamine K, iodate de potassium, séléniate de sodium, molybdate de sodium, biotine, vitamine D, vitamine B₁₂.

Convient aux
adultes et aux
enfants à partir
d'1 an



Informations de commande

Alimentation entérale HiPP au lait,
à la pomme et à la poire

N° d'article	2625-03
PZN Carton 12 bouteilles	12896562
PZN Bouteille 500 ml	12896450
Pharmacode	7751447

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Alimentation entérale HiPP au lait, à la banane et à la pêche

Alimentation normale complète d'un point de vue nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Caractéristiques du produit

- normocalorique (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% de protéines
- contient des fibres
- sans gluten
- végétarien
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie.

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, une quantité ≥ 1500 kcal/jour est recommandée chez les adultes, en fonction du poids corporel.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que le lait, le jus de banane à base de concentré, la pêche et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol). En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels, comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et fruits

Sources de protéines

Lait partiellement écrémé, protéines de lait et protéines de soja

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, jus de jus de banane à base de concentré et pêche

Informations importantes

- Convient aux adultes et aux enfants à partir d'1 an
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.



Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :

	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	419	2095	kJ
	100	500	kcal
— kcal de protéines*	15	15	%
— kcal de lipides	33	33	%
— kcal de glucides	49	49	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	3,7	18,5	g
dont			
— acides gras saturés	0,8	4	g
— acides gras monoinsaturés	1,8	9	g
— acides gras polyinsaturés	1,1	5,5	g
Glucides	12,2	61	g
— dont sucres	6,2	31	g
— dont glucose	0,7	3,5	g
fructose	0,5	2,5	g
saccharose	2,2	11	g
lactose	2,4	12	g
Fibres alimentaires	1,5	7,5	g
Protéines*	3,7	18,5	g
Sel	0,25	1,25	g

MINÉRAUX			
sodium	100	500	mg
potassium	140	700	mg
chlorure	68	340	mg
calcium	87,0	435	mg
phosphore	70	350	mg
magnésium	19	95	mg
fer	1,1	5,5	mg
zinc	0,70	3,5	mg
cuivre	0,10	0,5	mg
manganèse	0,12	0,6	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	4,5	22,5	µg
chrome	5,5	27,5	µg
molybdène	5,2	26	µg
iode	12	60	µg

VITAMINES			
vitamine A	58	290	µg
vitamine D	2,0	10	µg
vitamine E	1,5	7,5	mg
vitamine K	9,0	45	µg
vitamine C	12	60	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,35	1,75	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,25	1,25	mg
niacine	1,5	7,5	mg
vitamine B ₆	0,24	1,2	mg
acide folique	15	75	µg
vitamine B ₁₂	0,30	1,2	µg
biotine	4,1	20,5	µg
acide pantothénique	0,40	2	mg

Eau	78	390	g
Osmolarité	375	375	mOsm/l

* protéines de lait de vache et de soja intactes

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Ingrédients

Lait demi-écrémé 48 %, eau, maltodextrine, jus de banane à base de concentré 4 %, pêche 3 %, huiles végétales (colza, tournesol), sucre, **protéines de soja**, **protéines de lait** (à teneur réduite en lactose), **fibres d'avoine**, inuline, citrate de sodium, émulsifiant lécithine (**soja**), citrate de potassium, citrate de magnésium, correcteur d'acidité phosphate tricalcique, vitamine C, chlorure de sodium, citrate de fer, niacine, sulfate de zinc, vitamine B₁, vitamine E, vitamine B₆, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, acide pantothénique, vitamine B₂, vitamine A, chlorure de chrome, acide folique, vitamine K, iodate de potassium, séléniate de sodium, molybdate de sodium, biotine, vitamine D, vitamine B₁₂.

Convient aux
adultes et aux
enfants à partir
d'1 an



Informations de commande

Alimentation entérale HiPP au lait, à la banane et à la pêche	
N° d'article	2631-03
PZN Carton 12 bouteilles	12896591
PZN Bouteille 500 ml	12896473
Pharmacode	7751448

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Alimentation entérale HiPP pour enfants au poulet, au potiron et à la patate douce

Alimentation normale complète d'un point de vue nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Caractéristiques du produit

- hypercalorique (1,3 kcal/ml)
- 11 kcal% de protéines
- contient des fibres
- sans gluten
- aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
- sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie.

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, nous recommandons d'administrer 500 à 1000 ml (650 à 1300 kcal) par jour aux enfants de 1 à 3 ans, et 1000 à 1500 ml par jour aux enfants de 4 à 12 ans.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que le lait, la viande de poulet, le potiron, la patate douce et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol). En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels, comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.



- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et légumes

Sources de protéines

Lait partiellement écrémé, protéines de lait et protéines de soja

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol, et huile TCM issue de l'huile de coco

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, potiron et patate douce

Informations importantes

- Convient aux enfants de 1 à 12 ans
- À utiliser sous surveillance médicale
- Convient comme source d'alimentation unique

Informations relatives à l'utilisation

- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
- Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

Précautions et contre-indications

- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
- Ne convient pas pour une alimentation parentérale.

Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :
100 ml 500 ml

ÉNERGIE	543 130	2715 650	kJ kcal
— kcal de protéines*	11	11	%
— kcal de lipides	36	36	%
— kcal de glucides	50	50	%
— kcal de fibres	3	3	%
Lipides	5,2	26	g
dont			
— acides gras saturés	1,4	7	g
— acides gras monoinsaturés	2,4	12	g
— acides gras polyinsaturés	1,4	7	g
Glucides	16,0	80	g
— dont sucres	3,9	19,5	g
— dont glucose	0,6	3	g
fructose	<0,2	<1	g
saccharose	<0,2	<1	g
lactose	2,5	12,5	g
Fibres alimentaires	2,2	11	g
Protéines*	3,6	18	g
Sel	0,25	1,25	g

MINÉRAUX

sodium	100	500	mg
potassium	200	1000	mg
chlorure	105	525	mg
calcium	130	650	mg
phosphore	70	350	mg
magnésium	25	125	mg
fer	1,7	8,5	mg
zinc	1,0	5	mg
cuivre	0,09	0,45	mg
manganèse	0,12	0,6	mg
fluorure	<0,2	<1	mg
sélénium	6,0	30	µg
chrome	9,0	45	µg
molybdène	7,0	35	µg
iode	13	65	µg

VITAMINES

vitamine A	57	285	µg
vitamine D	2,0	10	µg
vitamine E	2,0	10	mg
vitamine K	6,0	30	µg
vitamine C	14	70	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,26	1,3	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,24	1,2	mg
niacine	2,1	10,5	mg
vitamine B ₆	0,25	1,25	mg
acide folique	18	90	µg
vitamine B ₁₂	0,31	1,55	µg
biotine	3,2	16	µg
acide pantothénique	1,2	6	mg

Eau	72	360	g
Osmolarité	384	384	mOsm/l

* protéines de lait de vache et de viande de poulet intactes

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Ingrédients

Lait demi-écrémé 48 %, eau, maltodextrine, potiron 4 %, huiles végétales (colza, tournesol), patate douce 3 %, viande de poulet 2 %, **protéines de lait** (à teneur réduite en lactose), **fibres d'avoine**, hydroxyde de potassium, huile TCM (issue de l'huile de coco)¹, inuline, citrate de potassium, citrate de sodium, émulsifiant lécithine (**soja**), émulsifiant ester d'acide citrique de monoglycérides et diglycérides d'acides gras alimentaires, citrate de magnésium, carbonate de calcium, sel iodé (sel de table, iodate de potassium), vitamine C, chlorure de sodium, citrate de fer, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B₁, sulfate de cuivre, vitamine B₆, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, vitamine B₂, vitamine A, biotine, chlorure de chrome, acide folique, séléniate de sodium, biotine, molybdate de sodium, iodate de potassium, vitamine K, vitamine D.

¹ triglycérides à chaîne moyenne issus d'huile végétale

Convient aux
enfants de
1 à 12 ans



Informations de commande

Alimentation entérale HiPP spéciale pour enfants au poulet, au potiron et à la patate douce

N° d'article	2623-03
PZN Carton 12 bouteilles	12896651
PZN Bouteille 500 ml	12896510
Pharmacode	7751453

* Prescription possible en Allemagne

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch



Alimentation entérale HiPP spéciale pour enfants au lait, à la banane et à la pomme — pauvre en lactose

Alimentation normale complète d'un point de
vue nutritionnel à base d'aliments naturels

Denrées alimentaires destinées à des fins
médicales spéciales

- Caractéristiques du produit**
- hypercalorique (1,3 kcal/ml)
 - 11,5 kcal% de protéines
 - contient des fibres
 - teneur réduite en lactose
 - végétarien
 - aliments complets du point de vue nutritionnel pour administration par une sonde d'alimentation
 - sur ordonnance*

Indications

Pour couvrir les besoins nutritionnels de patients qui ne sont pas capables de s'alimenter normalement, ou chez qui cette capacité est limitée, ou en cas de malnutrition liée à une maladie.

Dosage

- La quantité est fixée par le médecin traitant, de manière personnalisée et en fonction des besoins.
- Dans le cadre d'une alimentation intégrale, nous recommandons d'administrer 500 à 1000 ml (650 à 1300 kcal) par jour aux enfants de 1 à 3 ans, et 1000 à 1500 ml par jour aux enfants de 4 à 12 ans.

Conservation

Bouteille non ouverte : Conserver entre 5 et 25 °C.

Bouteille ouverte : Conserver au frigidaire, refermée, et consommer dans les 24 heures après ouverture.

Nutriments

- Les sources de nutriments utilisées sont principalement des aliments naturels tels que le lait, le jus de banane à

base de concentré, la pomme et les huiles végétales (huile de colza et huile de tournesol).

En plus de macronutriments et de micronutriments, ces aliments apportent de nombreux autres composants naturels, comme des substances végétales, des antioxydants et des fibres alimentaires.

- Sans aucun arôme, colorant, exhausteur de goût ni conservateur.
- Enrichi en vitamines, minéraux et oligo-éléments pour une alimentation complète d'un point de vue nutritionnel.

Sources de fibres

Fibres d'avoine, inuline et fruits

Sources de protéines

Lait partiellement écrémé sans lactose¹ et protéines de lait

Sources de lipides

Huiles végétales de qualité de colza et de tournesol, et huile TCM issue de l'huile de coco

Sources de glucides et sources de substances végétales secondaires

Maltodextrine, pomme et jus de banane à base de jus de banane concentré

- Informations importantes**
- Convient aux enfants de 1 à 12 ans
 - À utiliser sous surveillance médicale
 - Convient comme source d'alimentation unique

- Informations relatives à l'utilisation**
- Utilisé dans tous les dispositifs d'administration courants avec raccordement pour bouteilles à large goulot, aussi bien dans les systèmes par gravité que les systèmes par pompe.
 - Bien agiter avant utilisation et administrer à température ambiante (20 à 25 °C).

- Précautions et contre-indications**
- Ne convient pas en cas d'allergie ou d'intolérance à l'un ou plusieurs des ingrédients ou composants.
 - Ne convient pas pour une alimentation parentérale.

Analyse des nutriments

Teneur moyenne pour :

	100 ml	500 ml	
ÉNERGIE	547	2735	kJ
	132	660	kcal
— kcal de protéines*	11,5	11,5	%
— kcal de lipides	34	34	%
— kcal de glucides	53	53	%
— kcal de fibres	1	1	%
Lipides	5,0	25	g
dont			
— acides gras saturés	1,4	7	g
— acides gras monoinsaturés	2,2	11	g
— acides gras polyinsaturés	1,4	7	g
Glucides	17,5	87,5	g
— dont sucres	5,1	25,5	g
— dont glucose	2,4	12	g
fructose	0,8	4	g
saccharose	< 0,2	< 1	g
lactose	< 1,0	< 1,0	g
Fibres alimentaires	1,0	5	g
Protéines*	3,8	19	g
Sel	0,28	1,4	g

MINÉRAUX			
sodium	110	550	mg
potassium	200	1000	mg
chlorure	130	650	mg
calcium	130	650	mg
phosphore	74	370	mg
magnésium	25	125	mg
fer	1,7	8,5	mg
zinc	1,0	5	mg
cuiivre	0,09	0,45	mg
manganèse	0,12	0,6	mg
fluorure	< 0,2	< 1	mg
sélénium	6,5	32,5	µg
chrome	9,0	45	µg
molybdène	7,0	35	µg
iode	12,0	60	µg

VITAMINES			
vitamine A	57	285	µg
vitamine D	2,0	10	µg
vitamine E	2,0	10	mg
vitamine K	6,0	35	µg
vitamine C	14	70	mg
vitamine B ₁ (thiamine)	0,30	1,5	mg
vitamine B ₂ (riboflavine)	0,24	1,2	mg
niacine	1,7	8,5	mg
vitamine B ₆	0,25	1,25	mg
acide folique	18	90	µg
vitamine B ₁₂	0,31	1,55	µg
biotine	3,2	16	µg
acide pantothénique	1,2	6	mg

Eau	72	360	g
Osmolarité	531	531	mOsmol/l

*protéines de lait de vache intactes

Allemagne :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 0 84 41 / 757 747
Site web : www.hipp.de

Autriche :
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Téléphone 0 76 12 / 765 771 22
Site web : www.hipp.at

Ingrédients

Lait demi-écrémé sans lactose¹ 48 %, eau, maltodextrine, potiron 4 %, jus de banane à base de concentré 5 %, pomme 4 %, huiles végétales (colza, tournesol), **protéines de lait** (à teneur réduite en lactose), **fibres d'avoine**, hydroxyde de potassium, huile TCM (issue de l'huile de coco)², inuline, citrate de potassium, citrate de sodium, émulsifiant ester d'acide citrique de monoglycérides et diglycérides d'acides gras alimentaires, émulsifiant lécithine (**soja**), citrate de magnésium, sel iodé (sel de table, iodate de potassium), carbonate de calcium, vitamine C, chlorure de sodium, citrate de fer, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, vitamine B₁, sulfate de cuivre, vitamine B₆, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, vitamine B₂, vitamine A, biotine, chlorure de chrome, acide folique, séléniate de sodium, molybdate de sodium, iodate de potassium, vitamine K, vitamine D.

¹ teneur en lactose : < 0,1 g/100 ml

² triglycérides à chaîne moyenne issus d'huile végétale



Convient aux enfants de 1 à 12 ans

Alimentation entérale HiPP spéciale pour enfants au lait, à la banane et à la pomme, à teneur réduite en lactose	
N° d'article	2637
PZN Carton 12 bouteilles	18371599
PZN Bouteille 500 ml	18371547
Pharmacode	1026933

*** Prescription possible en Allemagne**

Tous les produits d'alimentation entérale HiPP peuvent être prescrits sur ordonnance aux patientes et patients qui ne sont plus capables de s'alimenter normalement en quantité suffisante, ou chez qui cette capacité est limitée, conformément aux directives relatives aux produits pharmaceutiques (AMR 2009 chapitre I §§ 18 à 26).

Remboursement des frais en Suisse

Les frais de l'alimentation entérale sont pris en compte dans l'assurance de base de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire que les frais sont pris en charge (conformément aux directives de la SSNC à propos des soins et de la nutrition artificielle à domicile, janvier 2013).

Suisse :
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
Site web : www.hipp.ch

Le type de nutrition artificielle *le plus naturel*



Alimentation entérale

élaborée avec le même soin
que tous les produits HiPP



Sur
ordon-
nance



HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen/Ilm
Téléphone 00 800 / 77 70 00 02
hipp.ch/alimentation-entérale

