HiPP

Sondennahrung

So sorgfältig hergestellt
wie alles von HiPP



PRODUKTINFORMATION

Ver-
ordnungs-
fähig

HiPP Sondennahrungen

Eine Information für medizinisches Fachpersonal

Stand: Januar 2024



	Huhn, Tomate und Fenchel-gemüse	Kürbis und Karotte[1]	Milch und Banane	Pute, Mais und Karotte[1]	Apfel und Mango	Huhn, Karotte und Kürbis[1]	Rind und Zucchini-Gemüse	Milch, Apfel und Birne[2]	Milch, Banane und Pfirsich	Huhn, Kürbis und Süßkar-toffel	Milch, Banane und Apfel laktosearm
Artikel-Nummer	2633-03	2632-03	2624-01	2630-06	2629-06	2626-03	2611-03	2625-03	2631-03	2623-03	2637
PZN Karton	12896674	12896668	09264864	12896616	12896645	12896579	12896556	12896562	12896591	12896651	18371599
Pharma-code	7750362	7750361	7751452	1020461	1020460	7751449	7751450	7751447	7751448	7751453	1026933
Eiweiß	6,3 g	6,3 g	6,3 g	3,8 g	3,8 g	3,7 g	3,7 g	3,7 g	3,7 g	3,6 g	3,8 g

1) Bitte beachten Sie, dass Karotten aufgrund ihrer Inhaltsstoffe (Pektine) eine tendenziell stuhlfestigende Wirkung haben können. Wir empfehlen daher, diese Sondennahrung nicht ausschließlich zu verwenden, wenn bereits ein eher fester Stuhl besteht. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ernährungs-berater.

2) Bitte beachten Sie, dass Äpfel und Birnen aufgrund ihrer Inhaltsstoffe (Fruktose, Sorbit) eine tendenziell stuhlauflockernde Wirkung haben können. Wir empfehlen daher, diese Sondennahrung nicht ausschließlich zu verwenden, wenn bereits ein eher weicher Stuhl besteht. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ernährungsberater

Inhalt

Allgemeine Informationen 4

Das Besondere an HiPP Sondennahrungen **6**

- Sondennahrung — aber natürlich 6
- Alles was der Körper braucht — aber natürlich 6
- Mehr als Sondennahrung — Sondenmahlzeiten von HiPP 7
- Klinische Studie zur HiPP Sondennahrung 8
- Diarrhoe bei Sondenpatienten 8

Sortimentsübersicht HiPP Sondennahrung **9**

Hochkalorisch – für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren

- Huhn, Tomate und Fenchelgemüse 10
- Kürbis und Karotte 12
- Milch und Banane 14

Normkalorisch — ohne Milch – für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

- Pute, Mais und Karotte 16
- Apfel und Mango 18

Normkalorisch – für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr

- Huhn, Karotte und Kürbis 20
- Rind und Zucchini- Gemüse 22
- Milch, Apfel und Birne 24
- Milch, Banane und Pfirsich 26

Hochkalorisch Speziell für Kinder – für Kinder von 1 bis12 Jahren

- Huhn, Kürbis und Süßkartoffel 28
- Milch, Banane und Apfel – laktosearm 30

Allgemeine Informationen

Anwendungsgebiete

HiPP Sondennahrungen sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Sie sind diätetisch vollständige Lebensmittel und zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet.

Verordnungsfähigkeit in Deutschland

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie (AMR 2009 Kapitel I §§ 18—26) **verordnungsfähig.**

Das bedeutet, dass die Kosten für die medizinische Ernährung mit HiPP Sondennahrungen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, wenn eine Modifizierung der normalen Ernährung oder sonstige ärztliche, pflegerische oder ernährungstherapeutische Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation nicht ausreichen.

Kostenerstattung in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die **Kostenübernahme ist gewährleistet** (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Indikationen

Zum Diätmanagement von Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung.

Insbesondere bei Patienten mit
- schweren Bewusstseinsstörungen (Koma, apallisches Syndrom)
- vollständiger Störung der Schluckfunktion (Kau- und Schluckstörungen)
- Tumoren mit Passagestörungen
- Langzeiternährung über eine Sonde
- Unverträglichkeiten gegenüber anderen Sondennahrungen

Musterrezept für Erwachsene





Musterrezept für Kinder

Kontraindikationen

Nicht verabreicht werden dürfen die Nahrungen bei Krankheitsbildern, die eine enterale Ernährung nicht zulassen (z. B. Darmverschluss, Magen-/Darmblutungen, Bauchfellentzündung).

Bei schweren Organerkrankungen (z. B. der Leber, Niere) muss die tägliche Zufuhr an den Schweregrad der Erkrankung angepasst werden.

Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.

Bei Störungen der Glucoseverwertung nur unter sorgfältiger Stoffwechselkontrolle verwenden.
Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Dosierung

Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.

Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Nahrungsmenge empfohlen, die der Zufuhr von 1.500—2.000 kcal täglich entspricht. In Abhängigkeit des Körpergewichtes sowie Aktivitätsgrades, Art, Stadium und Schwere der Erkrankung sowie therapeutischen Maßnahmen kann diese Empfehlung individuell deutlich abweichen.

Bei einer verabreichten Nahrungsmenge von 1.500 ml (normkalorisch) bzw. 1.000 ml (hochkalorisch) wird der durchschnittliche Tagesbedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen eines Erwachsenen gedeckt.

Flüssigkeitszufuhr

Die mit einer Sondennahrung zugeführte Menge an freiem Wasser ist bei der Ermittlung des individuellen Flüssigkeitsbedarfes zu berücksichtigen. In den meisten Fällen muss zusätzlich Flüssigkeit (stilles Mineralwasser, abgekochtes Leitungswasser) verabreicht werden, um den individuellen Flüssigkeitsbedarf zu decken.

Die normkalorischen HiPP Sondennahrungen (1 kcal/ml) liefern ca. 800 ml freies Wasser bei einer Nahrungsmenge von 1.000 ml.

Für Patienten mit Flüssigkeitsrestriktion ist zu beachten, dass mit 1.000 ml der hochkalorischen (1,5 kcal/ml) HiPP Sondennahrungen nur 670 ml freies Wasser verabreicht werden.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche:

Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche:

Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Anwendungshinweise

Die HiPP Sondennahrungen können über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen verabreicht werden, sowohl über Schwerkraft- als auch über Pumpensysteme.

Aufgrund der enthaltenen natürlichen Lebensmittel kann es zu Partikelflocken kommen. Das beeinträchtigt die Produktqualität nicht.

Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20—25 °C) verabreichen

Das Besondere an HiPP Sondennahrungen

Sondennahrung – aber natürlich

Anstatt ausschließlich Zutaten in Pulverform zu verarbeiten, stellen wir bei HiPP die Sondennahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel her. Deren **bessere Verträglichkeit** kann einen Beitrag dazu leisten, die Häufigkeit und Dauer von Durchfällen zu reduzieren, was letztlich auch einen **Gewinn an Lebensqualität** bedeutet.

HiPP Sondennahrungen sind wie Mahlzeiten zusammengesetzt und ermöglichen dem Sondenpatienten eine Ernährung, die sich an einer normalen Ernährung orientiert.

Das heißt, es werden als Rohstoffe für die Herstellung von HiPP Sondennahrungen überwiegend natürliche, nicht, oder nur wenig vorverarbeitete Lebensmittel wie Milch, Fleisch, Gemüse, Obst und pflanzliche Öle als Nährstofflieferanten verarbeitet.

Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.

Soweit Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente nicht direkt aus den Lebensmitteln kommen, werden diese zugesetzt, um den gesetzlich vorgegebenen Anforderungen zu entsprechen.

HiPP Sondennahrungen stehen als norm- und hochkalorische Varianten zur Verfügung.

Alle HiPP Sondennahrungen sind ballaststoffhaltig und glutenfrei.

Alles was der Körper braucht – aber natürlich

Unsere Sondenmahlzeiten werden **auf Basis von natürlichen Lebensmitteln** wie Milch, Obst, Gemüse, Fleisch und pflanzlichen Ölen hergestellt. Damit der Körper das bekommt, was er wirklich braucht.

- Fettarme Milch und Fleisch (z. B. Hühnchen, Pute oder Rindfleisch) dient als **wertvoller Eiweißlieferant.**
- Gemüse (z. B. Karotte, Kürbis, Tomaten, Fenchel) und Obst (z. B. Banane, Apfel, Birne) sind **natürliche Kohlenhydrat- und Ballaststoffquellen** und liefern zudem **lebenswichtige Vitamine und Mineralstoffe.**
- Raps- und Sonnenblumenöl liefern **hochwertiges Fett** mit einem hohen Anteil an **mehrfach ungesättigten Fettsäuren.**
- **Wir verzichten auf den Zusatz** von Aroma und Farbstoffen, Geschmacksverstärkern und Konservierungsstoffen.



Anteile in 500 ml HiPP Sondennahrung mit Huhn, Tomate und Fenchelgemüse

* Maltodextrin, Milcheiweiß, Sojaprotein, Ballaststoffe, Vitamin- und Mineralstoff-Mix



Mehr als Sondennahrung – Sondenmahlzeiten von HiPP

Frühstück, Mittag- und Abendessen – warum sollten Sondenpatienten/-innen auf dieses wertvolle Stück Normalität verzichten? Die Produktvielfalt unserer HiPP Sondennahrung bietet genau die richtige Auswahl, die es für abwechslungsreiche und nahrhafte Mahlzeiten braucht. **Entdecken Sie jetzt mit HiPP Sondennahrung neue Möglichkeiten bei der Zusammenstellung der täglichen Ernährung.** Dabei können Sie aus 11 verschiedenen Sorten wählen.

Stellen Sie Tagesmahlzeiten selbst zusammen – zum Beispiel so:


- für den Start in den Tag ein Frühstück mit Milch und Banane
- zur Mittagszeit ein leichtes Gericht mit Hühnerfleisch, Tomate und Fenchel
- und zum Abendessen ein bekömmliches Mahl mit Karotte und Kürbis

Klinische Studie zur HiPP Sondennahrung

Eine randomisierte klinische Kontrollstudie[1] zeigt, dass eine Sondennahrung **auf Basis natürlicher Lebensmittel** mit einem hohen Karottenanteil die **Anzahl dünnflüssiger Stühle** und von Diarrhoe bei neurologischen Frührehabilitanden **signifikant senkt:**

- 61 % **weniger dünnflüssige Darmentleerungen** als bei Kontrollsondennahrung
- 60 % **weniger Diarrhoe-Tage**
- vorherrschende Entwicklung eines **normalen Stuhltyps**

Abbildung 1: **Anzahl (Mittelwerte, Standardabweichungen) flüssiger Darmentleerungen (Bristol Stuhlformenskala Typ7) nach Gruppen** [1]



Erläuterung der drei Gruppen:
- Gesamtgruppe (FAS): alle Patienten, die in die Studie aufgenommen wurden
- Gesamtgruppe-Clost (FAS-Clost): alle Patienten, die keine Clostridieninfektion hatten
- PPS: Patienten, welche die Studie, wie geplant beendeten

Abbildung 2: **Die Bristol-Stuhlformen-Skala** [2]

	Bristol- Stuhlformen
Typ 1	Einzelne, feste Kügelchen, schwer auszuscheiden
Typ 2	Wurstartig, klumpig
Typ 3	Wurstartig mit rissiger Oberfläche
Typ 4	Wurstartig mit glatter Oberfläche
Typ 5	Einzelne weiche, glattrandige Klümpchen, leicht auszuscheiden
Typ 6	Einzelne weiche Klümpche mit unregelmäßigem Rand
Typ 7	Flüssig, ohne feste Bestandteile

Diarrhoe bei Sondenpatienten ist eine Herausforderung für alle Beteiligten

Die Auswirkungen von Diarrhoe bei Sondenpatienten betreffen natürlich zuallererst den Patienten selbst — vom eingeschränkten Wohlbefinden über verlängerte Liegezeiten bis hin zur Läsionsbildung.

Aber auch für Ihre Mitarbeiter ist dies mit einem zusätzlichen Pflegeaufwand verbunden. Insgesamt führen diese Maßnahmen zu höheren Kosten für Ihre Einrichtung.

Gute Gründe, Diarrhoe bei Sondenpatienten so weit wie möglich zu vermeiden.

Die Mehrkosten pro Tag durch Diarrhoe verursacht betragen ca. 95 €*

- Wechsel Inkontinenzvorlage, wasserdichte Unterlage, waschen: **5x täglich 12 €***
- Wechsel Bettwäsche: **1x täglich 15 €***
- Hautpflege zur Prophylaxe: **1x täglich 5 €***
- Medikation (z. B. Loperamid, Probiotika, Infusionslösung Wasser-Elektrolyte): **1x täglich 15 €***

Im Durchschnitt leiden die Patienten über **5 Tage** an Diarrhoe, **somit entstehen zusätzliche Kosten von ca. 475 €.**

Die Komplikationen treten im Durchschnitt bei **20 % der Sondenpatienten** auf.

Die Lösung:

HiPP Sondennahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel, insbesondere mit einem hohen Karottenanteil.

*Modellrechnung

1 Schmidt SB et al. The effect of a natural based tube feeding in minimizing diarrhea in critically ill neurological patients. Clinical Nutrition (2018).

2 Lewis SJ, Heaton KW: Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. In: Scand. J. Gastroenterol.. 32, Nr. 9, 1997, S. 920—4.



Hochkalorisch

Natürlichkeit trifft Abwechslung — für mehr *Auswahl & Normalität.*



Ver-ordnungs-fähig*

HiPP Sondennahrung mit Huhn, Tomate und Fenchelgemüse

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- 17 kcal% Eiweiß
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:

- erhöhtem Energiebedarf oder
- Flüssigkeitsrestriktion

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von ≥ 1500 kcal/Tag empfohlen.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Milch, Hühnchenfleisch, Tomaten, Fenchelgemüse, Kürbissaft aus Kürbissaftkonzentrat und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

  Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.
- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Gemüse

Eiweißquellen
Teilentrahmte Milch, Milcheiweiß, Hühnchenfleisch und Sojaeiweiß

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin, Tomaten, Fenchelgemüse und Kürbissaft aus Kürbissaftkonzentrat

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20–25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**628 150**	**3140 750**	**kJ kcal**
– kcal aus Eiweiß*	17	17	%
– kcal aus Fett	32	32	%
– kcal aus Kohlenhydrate	48	48	%
– kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**5,3**	**26,5**	**g**
davon			
– gesättigte Fettsäuren	1,1	5,5	g
– einfach ungesättigte Fettsäuren	2,7	13,5	g
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,5	7,5	g
Kohlenhydrate	**17,9**	**89,5**	**g**
– davon Zucker	4,3	21,5	g
– davon Glucose	0,8	4	g
Fructose	< 0,2	< 1	g
Saccharose	< 0,1	< 0,5	g
Lactose	2,3	11,5	g
Ballaststoffe	**2,5**	**12,5**	**g**
Eiweiß*	**6,3**	**31,5**	**g**
Salz	0,29	1,45	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	117	585	mg
Kalium	220	1100	mg
Chlorid	101	505	mg
Calcium	145	725	mg
Phosphor	110	550	mg
Magnesium	32	160	mg
Eisen	1,4	7	mg
Zink	1,3	6,5	mg
Kupfer	0,14	0,7	mg
Mangan	0,30	1,5	mg
Fluorid	< 0,2	< 1	mg
Selen	7,8	39	µg
Chrom	8,0	40	µg
Molybdän	7,2	36	µg
Jod	24	120	µg
VITAMINE			
Vitamin A	100	500	µg
Vitamin D	2,1	10,5	µg
Vitamin E	1,5	7,5	mg
Vitamin K	10	50	µg
Vitamin C	13	65	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,30	1,5	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,20	1	mg
Niacin	2,1	10,5	mg
Vitamin B_6	0,20	1	mg
Folsäure	28	140	µg
Vitamin B_{12}	0,58	2,9	µg
Biotin	5,2	26	µg
Pantothensäure	0,61	3,05	mg
Wasser	**66**	**330**	**g**
Osmolarität	**482**	**482**	**mOsmol/l**

* intaktes Kuhmilch-, Hühnerfleisch- und Sojaprotein

Zutaten

Teilentrahmte **Milch** 48 %, Maltodextrin, Wasser, Tomaten 6 %, Kürbissaft aus Kürbissaftkonzentrat 4 %, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), **Milcheiweiß** (laktosereduziert), **Sojaprotein**, Fenchel 2,0 %, Hühnerfleisch 2,0 %, **Haferfasern**, Inulin, Kaliumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Emulgator Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Emulgator Lecithine **(Soja)**, Natriumchlorid, Vitamin C, Säureregulator Tricalciumphosphat, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin B_1, Mangansulfat, Vitamin E, Kupfersulfat, Pantothensäure, Vitamin B_6, Vitamin A, Vitamin B_2, Chromchlorid, Folsäure, Kaliumjodat, Vitamin K, Natriumselenat, Biotin, Natriummolybdat, Vitamin D, Vitamin B_{12}.

Hochkalorisch

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren



Bestellinformation

HiPP Sondennahrung mit Huhn, Tomate und Fenchelgemüse	
Artikel-Nr.	**2633-03**
PZN-Karton 12 Flaschen	**12896674**
PZN Flasche 500 ml	**12896533**
Pharmacode	**7750362**

*** Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18–26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



Ver-ordnungs-fähig*

Vege-tarisch

HiPP Sondennahrung mit Kürbis und Karotte

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- 17 kcal% Eiweiß
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- vegetarisch
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:

- erhöhtem Energiebedarf oder
- Flüssigkeitsrestriktion

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von ≥ 1500 kcal/Tag empfohlen.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Milch, Kürbissaft aus Kürbissaftkonzentrat, Karotten und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.

- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Gemüse

Eiweißquellen
Teilentrahmte Milch, Milcheiweiß und Sojaeiweiß

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin, Kürbissaft aus Kürbissaftkonzentrat und Karotten

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20–25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**628 150**	**3140 750**	**kJ kcal**
– kcal aus Eiweiß*	17	17	%
– kcal aus Fett	32	32	%
– kcal aus Kohlenhydrate	48	48	%
– kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**5,3**	**26,5**	**g**
davon			
– gesättigte Fettsäuren	1,1	5,5	g
– einfach ungesättigte Fettsäuren	2,7	13,5	g
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,5	7,5	g
Kohlenhydrate	**17,9**	**89,5**	**g**
– davon Zucker	4,3	21,5	g
– davon Glucose	0,7	3,5	g
Fructose	< 0,2	< 1,0	g
Saccharose	< 0,2	< 1,0	g
Lactose	2,3	11,5	g
Ballaststoffe	**2,5**	**12,5**	**g**
Eiweiß*	**6,3**	**31,5**	**g**
Salz	0,29	1,45	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	117	585	mg
Kalium	220	1100	mg
Chlorid	101	505	mg
Calcium	145	725	mg
Phosphor	110	550	mg
Magnesium	32	160	mg
Eisen	1,4	7	mg
Zink	1,3	6,5	mg
Kupfer	0,14	0,7	mg
Mangan	0,30	1,5	mg
Fluorid	< 0,2	< 1	mg
Selen	7,8	39	µg
Chrom	8,0	40	µg
Molybdän	7,2	36	µg
Jod	24	120	µg
VITAMINE			
Vitamin A	100	500	µg
Vitamin D	2,5	12,5	µg
Vitamin E	1,7	8,5	mg
Vitamin K	10	50	µg
Vitamin C	13	65	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,30	1,5	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,19	0,95	mg
Niacin	1,9	9,5	mg
Vitamin B_6	0,20	1	mg
Folsäure	29	145	µg
Vitamin B_{12}	0,54	2,7	µg
Biotin	5,6	28	µg
Pantothensäure	0,74	3,7	mg
Wasser	**66**	**330**	**g**
Osmolarität	**372**	**372**	**mOsmol/l**

* intaktes Kuhmilch- und Sojaprotein

Zutaten

Teilentrahmte **Milch** 48 %, Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kürbissaft aus Kürbissaftkonzentrat 4 %, **Milcheiweiß** (laktosereduziert), Karotten 3,0 %, **Sojaprotein**, **Haferfasern**, Inulin, Kaliumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Emulgator Lecithine **(Soja)**, Emulgator Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Natriumchlorid, Vitamin C, Säureregulator Tricalciumphosphat, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin B_1, Mangansulfat, Vitamin E, Kupfersulfat, Pantothensäure, Vitamin B_6, Vitamin A, Vitamin B_2, Chromchlorid, Folsäure, Kaliumjodat, Vitamin K, Natriumselenat, Biotin, Natriummolybdat, Vitamin D, Vitamin B_{12}.

Hochkalorisch

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren



Bestellinformation

HiPP Sondennahrung mit Kürbis und Karotte	
Artikel-Nr.	**2632-03**
PZN-Karton 12 Flaschen	**12896668**
PZN Flasche 500 ml	**12896527**
Pharmacode	**7750361**

*** Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18–26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



Ver-ordnungs-fähig*

Vege-tarisch

HiPP Sondennahrung mit Milch und Banane

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- 17 kcal% Eiweiß
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- vegetarisch
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:

- erhöhtem Energiebedarf oder
- Flüssigkeitsrestriktion

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von ≥ 1500 kcal/Tag empfohlen.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Milch, Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.

- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Obst

Eiweißquellen
Fettarme Milch, Milcheiweiß und Sojaeiweiß

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin und Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20–25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**628 150**	**3140 750**	**kJ kcal**
– kcal aus Eiweiß	17	17	%
– kcal aus Fett	32	32	%
– kcal aus Kohlenhydrate	48	48	%
– kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**5,3**	**26,5**	**g**
davon			
– gesättigte Fettsäuren	1,1	5,5	g
– einfach ungesättigte Fettsäuren	2,7	13,5	g
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,5	7,5	g
Kohlenhydrate	**17,9**	**89,5**	**g**
– davon Zucker	5,0	25	g
– davon Glucose	1,2	6	g
Fructose	0,6	3	g
Saccharose	< 0,2	< 1	g
Lactose	2,3	11,5	g
Ballaststoffe	**2,5**	**12,5**	**g**
Eiweiß*	**6,3**	**31,5**	**g**
Salz	0,29	1,45	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	117	585	mg
Kalium	220	1100	mg
Chlorid	101	505	mg
Calcium	145	725	mg
Phosphor	110	550	mg
Magnesium	32	160	mg
Eisen	1,4	7	mg
Zink	1,3	6,5	mg
Kupfer	0,14	0,7	mg
Mangan	0,30	1,5	mg
Fluorid	< 0,2	< 1	mg
Selen	7,8	39	µg
Chrom	8,0	40	µg
Molybdän	7,2	36	µg
Jod	24	120	µg
VITAMINE			
Vitamin A	120	600	µg
Vitamin D	2,4	12	µg
Vitamin E	1,6	8	mg
Vitamin K	8,5	42,5	µg
Vitamin C	15	75	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,30	1,5	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,22	1,1	mg
Niacin	2,1	10,5	mg
Vitamin B_6	0,21	1,05	mg
Folsäure	24	120	µg
Vitamin B_{12}	0,49	2,45	µg
Biotin	5,3	26,5	µg
Pantothensäure	0,75	3,75	mg
Wasser	**66**	**330**	**g**
Osmolarität	**390**	**390**	**mOsmol/l**

* intaktes Kuhmilch- und Sojaprotein

Zutaten

Teilentrahmte **Milch** 48 %, Wasser, Maltodextrin, Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat 6 %, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), **Milcheiweiß** (laktosereduziert), **Sojaprotein**, **Haferfasern**, Inulin, Kaliumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Emulgator Lecithine **(Soja)**, Emulgator Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Natriumchlorid, Säureregulator Tricalciumphosphat, Vitamin C, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin B_1, Mangansulfat, Vitamin E, Kupfersulfat, Pantothensäure, Vitamin B_6, Vitamin A, Vitamin B_2, Chromchlorid, Folsäure, Kaliumjodat, Vitamin K, Natriumselenat, Biotin, Natriummolybdat, Vitamin D, Vitamin B_{12}.

Hochkalorisch

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren



Bestellinformation

HiPP Sondennahrung mit Milch und Banane	
Artikel-Nr.	**2624-01**
PZN-Karton 12 Flaschen	**09264864**
PZN Flasche 500 ml	**09264858**
Pharmacode	**7751452**

*** Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18–26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



HiPP Sondennahrung mit Pute, Mais und Karotte

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- normkalorisch (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% Eiweiß
- ohne Milch
- laktosefrei
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:

- Laktoseintoleranz und/oder
- Milcheiweißunverträglichkeit
- Vermehrter Schleimproduktion der Atemwege

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von ≥ 1500 kcal/Tag empfohlen.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Putenfleisch, Mais, Karotten und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.

- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Gemüse

Eiweißquellen
Sojaeiweiß, Putenfleisch

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle sowie MCT-Öl aus Kokosnussöl.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin, Mais und Karotten

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20–25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**420 100**	**2100 500**	**kJ kcal**
– kcal aus Eiweiß*	15	15	%
– kcal aus Fett	31	31	%
– kcal aus Kohlenhydrate	51	51	%
– kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**3,4**	**17**	**g**
davon			
– gesättigte Fettsäuren	0,9	4,5	g
– einfach ungesättigte Fettsäuren	1,5	7,5	g
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,0	5	g
Kohlenhydrate	**12,8**	**64**	**g**
– davon Zucker	1,3	6,5	g
– davon Glucose	0,3	1,5	g
Fructose	< 0,2	< 1	g
Saccharose	< 0,2	< 1	g
Ballaststoffe	**1,5**	**7,5**	**g**
Eiweiß*	**3,8**	**19**	**g**
Salz	0,25	1,25	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	100	500	mg
Kalium	210	1050	mg
Chlorid	85	425	mg
Calcium	100	500	mg
Phosphor	70	350	mg
Magnesium	21	105	mg
Eisen	1,0	5	mg
Zink	0,90	4,5	mg
Kupfer	0,10	0,5	mg
Mangan	0,10	0,5	mg
Fluorid	< 0,2	< 1	mg
Selen	4,9	24,5	µg
Chrom	5,6	28	µg
Molybdän	6,3	31,5	µg
Jod	13	65	µg
VITAMINE			
Vitamin A	55	275	µg
Vitamin D	1,7	8,5	µg
Vitamin E	1,4	7	mg
Vitamin K	7,0	35	µg
Vitamin C	9	45	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,21	1,05	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,28	1,4	mg
Niacin	1,7	8,5	mg
Vitamin B_6	0,22	1,1	mg
Folsäure	18	90	µg
Vitamin B_{12}	0,35	1,75	µg
Biotin	4,3	21,5	µg
Pantothensäure	0,50	2,5	mg
Wasser	**77**	**385**	**g**
Osmolarität	**285**	**285**	**mOsmol/l**

* intaktes Putenfleisch- und Sojaprotein

Zutaten

Wasser, Maltodextrin, Mais 8 %, **Sojaprotein**, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Karotten 2,0 %, Putenfleisch 2,0 %, MCT-Öl[1], (aus Kokosnussöl), **Haferfasern**, Kaliumhydroxid, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumorthophosphate, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumcitrat, Emulgator Lecithine **(Soja)**, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Vitamin C, Natriumcitrat, Zinksulfat, Eisencitrat, Niacin, Vitamin E, Vitamin B_1, Vitamin B_2, Pantothensäure, Vitamin B_6, Natriumfluorid, Kupfersulfat, Vitamin A, Mangansulfat, Kaliumjodat, Chromchlorid, Folsäure, Vitamin K, Natriumselenat, Biotin, Vitamin D, Natriummolybdat, Vitamin B_{12}.

[1] mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl

Bestellinformation

HiPP Sondennahrung mit Pute, Mais und Karotte	
Artikel-Nr.	**2630-06**
PZN-Karton 12 Flaschen	**12896616**
PZN Flasche 500 ml	**12896496**
Pharmacode	**1020461**

*** Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18–26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



Ver-ordnungs-fähig*

Vege-tarisch

OHNE MILCH

HiPP Sondennahrung mit Apfel und Mango

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- normkalorisch (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% Eiweiß
- ohne Milch
- laktosefrei
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- vegetarisch
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:

- Laktoseintoleranz und/oder
- Milcheiweißunverträglichkeit
- vermehrter Schleimproduktion der Atemwege

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von ≥ 1500 kcal/Tag empfohlen.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Äpfel, Mangos und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

  Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien undBallaststoffe.
- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Obst

Eiweißquellen
Sojaeiweiß

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle sowie MCT-Öl aus Kokosnussöl.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin, Äpfel und Mangos

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20–25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**420 100**	**2100 500**	**kJ kcal**
– kcal aus Eiweiß*	15	15	%
– kcal aus Fett	31	31	%
– kcal aus Kohlenhydrate	51	51	%
– kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**3,4**	**17**	**g**
davon			
– gesättigte Fettsäuren	0,9	4,5	g
– einfach ungesättigte Fettsäuren	1,5	7,5	g
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,0	5	g
Kohlenhydrate	**12,8**	**64**	**g**
– davon Zucker	3,8	19	g
– davon Glucose	0,5	2,5	g
Fructose	0,5	2,5	g
Saccharose	2,3	11,5	g
Ballaststoffe	**1,5**	**7,5**	**g**
Eiweiß*	**3,8**	**19**	**g**
Salz	0,25	1,25	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	100	500	mg
Kalium	185	925	mg
Chlorid	85	425	mg
Calcium	100	500	mg
Phosphor	70	350	mg
Magnesium	21	105	mg
Eisen	1,0	5	mg
Zink	0,90	4,5	mg
Kupfer	0,10	0,5	mg
Mangan	0,10	0,5	mg
Fluorid	< 0,2	<1	mg
Selen	4,9	24,5	µg
Chrom	5,6	28	µg
Molybdän	6,3	31,5	µg
Jod	13	65	µg
VITAMINE			
Vitamin A	57	285	µg
Vitamin D	1,9	9,5	µg
Vitamin E	1,5	7,5	mg
Vitamin K	6,7	33,5	µg
Vitamin C	8	40	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,19	0,95	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,28	1,4	mg
Niacin	1,6	8	mg
Vitamin B_6	0,20	1	mg
Folsäure	16	80	µg
Vitamin B_{12}	0,38	1,9	µg
Biotin	3,8	19	µg
Pantothensäure	0,37	1,85	mg
Wasser	**77**	**385**	**g**
Osmolarität	**325**	**325**	**mOsmol/l**

* intaktes Sojaprotein

Zutaten

Wasser, Maltodextrin, Äpfel 5 %, **Sojaprotein**, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Mangos 2,0 %, MCT-Öl[1] (aus Kokosnussöl), **Haferfasern**, Kaliumhydroxid, Inulin, Kaliumcitrat, Emulgator Lecithine **(Soja)**, Calciumorthophosphate, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Magnesiumcitrat, Vitamin C, Natriumcitrat, Zinksulfat, Eisencitrat, Niacin, Vitamin E, Vitamin B_1, Vitamin B_2, Pantothensäure, Vitamin B_6, Natriumfluorid, Kupfersulfat, Vitamin A, Mangansulfat, Kaliumjodat, Chromchlorid, Folsäure, Vitamin K, Natriumselenat, Biotin, Vitamin D, Natriummolybdat, Vitamin B_{12}.

[1] mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

Bestellinformation

HiPP Sondennahrung mit Apfel und Mango	
Artikel-Nr.	**2629-06**
PZN-Karton 12 Flaschen	**12896645**
PZN Flasche 500 ml	**12896504**
Pharmacode	**1020460**

*** Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18–26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



Ver-ordnungs-fähig*

HiPP Sondennahrung mit Huhn, Karotte und Kürbis

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- normkalorisch (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% Eiweiß
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung.

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von ≥ 1500 kcal/Tag empfohlen.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25°C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Milch, Hühnchenfleisch, Karotten, Kürbis und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

  Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.
- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Gemüse

Eiweißquellen
Teilentrahmte Milch, Milcheiweiß, Sojaeiweiß und Hühnchenfleisch

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin, Karotten und Kürbis

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20–25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**419 100**	**2095 500**	**kJ kcal**
– kcal aus Eiweiß*	15	15	%
– kcal aus Fett	33	33	%
– kcal aus Kohlenhydrate	49	49	%
– kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**3,7**	**18,5**	**g**
davon			
– gesättigte Fettsäuren	0,8	4	g
– einfach ungesättigte Fettsäuren	1,8	9	g
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,1	5,5	g
Kohlenhydrate	**12,2**	**61**	**g**
– davon Zucker	3,6	18	g
– davon Glucose	0,4	2	g
Fructose	< 0,2	<1	g
Saccharose	0,2	1	g
Lactose	2,4	12	g
Ballaststoffe	**1,5**	**7,5**	**g**
Eiweiß*	**3,7**	**18,5**	**g**
Salz	0,25	1,25	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	100	500	mg
Kalium	185	925	mg
Chlorid	68	340	mg
Calcium	87,0	435	mg
Phosphor	70	350	mg
Magnesium	19	95	mg
Eisen	1,1	5,5	mg
Zink	0,70	3,5	mg
Kupfer	0,10	0,5	mg
Mangan	0,12	0,6	mg
Fluorid	< 0,2	<1	mg
Selen	4,5	22,5	µg
Chrom	5,5	27,5	µg
Molybdän	5,2	26	µg
Jod	12	60	µg
VITAMINE			
Vitamin A	50	250	µg
Vitamin D	1,8	9	µg
Vitamin E	1,3	6,5	mg
Vitamin K	10	50	µg
Vitamin C	10	50	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,23	1,15	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,23	1,15	mg
Niacin	1,6	8	mg
Vitamin B_6	0,23	1,15	mg
Folsäure	16	80	µg
Vitamin B_{12}	0,25	1,25	µg
Biotin	4,7	23,5	µg
Pantothensäure	0,49	2,45	mg
Wasser	**77**	**385**	**g**
Osmolarität	**313**	**313**	**mOsmol/l**

* intaktes Kuhmilch-, Hühnerfleisch- und Sojaprotein

Zutaten

Teilentrahmte **Milch** 48 %, Wasser, Maltodextrin, Karotten 8 %, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Hühnerfleisch 2,0 %, Kürbis 2,0 %, **Sojaprotein**, **Milcheiweiß** (laktosereduziert), **Haferfasern**, Kaliumhydroxid, Inulin, Natriumcitrat, Emulgator Lecithine (**Soja**), Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Vitamin C, Natriumchlorid, Säureregulator, Tricalciumphosphat, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin B_1, Vitamin E, Vitamin B_6, Kupfersulfat, Mangansulfat, Pantothensäure, Vitamin B_2, Vitamin A, Chromchlorid, Folsäure, Vitamin K, Kaliumjodat, Natriumselenat, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B_{12}.

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr



Bestellinformation

HiPP Sondennahrung mit Huhn, Karotte und Kürbis	
Artikel-Nr.	**2626-03**
PZN-Karton 12 Flaschen	**12896579**
PZN Flasche 500 ml	**12896467**
Pharmacode	**7751449**

* **Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18–26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



Ver-ordnungs-fähig*

HiPP Sondennahrung mit Rind und Zucchini-Gemüse

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- normkalorisch (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% Eiweiß
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung.

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von ≥ 1500 kcal/Tag empfohlen.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25°C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Milch, Rindfleisch, Zucchini-Gemüse, Pastinaken und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

  Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.
- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Gemüse

Eiweißquellen
Teilentrahmte Milch, Milcheiweiß, Sojaeiweiß und Rindfleisch

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin, Zucchini-Gemüse und Pastinaken

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20—25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**419 100**	**2095 500**	**kJ kcal**
— kcal aus Eiweiß*	15	15	%
— kcal aus Fett	33	33	%
— kcal aus Kohlenhydrate	49	49	%
— kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**3,7**	**18,5**	**g**
davon			
— gesättigte Fettsäuren	0,8	4	g
— einfach ungesättigte Fettsäuren	1,8	9	g
— mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,1	5,5	g
Kohlenhydrate	**12,2**	**61**	**g**
— davon Zucker	3,6	18	g
— davon Glucose	0,4	2	g
Fructose	< 0,2	< 1	g
Saccharose	< 0,2	< 1	g
Lactose	2,4	12	g
Ballaststoffe	**1,5**	**7,5**	**g**
Eiweiß*	**3,7**	**18,5**	**g**
Salz	0,25	1,25	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	100	500	mg
Kalium	185	925	mg
Chlorid	68	340	mg
Calcium	87,0	435	mg
Phosphor	70	350	mg
Magnesium	19	95	mg
Eisen	1,1	5,5	mg
Zink	0,70	3,5	mg
Kupfer	0,10	0,5	mg
Mangan	0,12	0,6	mg
Fluorid	< 0,2	< 1	mg
Selen	4,5	22,5	µg
Chrom	5,5	27,5	µg
Molybdän	5,2	26	µg
Jod	12	60	µg
VITAMINE			
Vitamin A	50	250	µg
Vitamin D	2,0	10	µg
Vitamin E	1,3	6,5	mg
Vitamin K	10	50	µg
Vitamin C	11	55	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,25	1,25	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,28	1,4	mg
Niacin	1,6	8	mg
Vitamin B_6	0,23	1,15	mg
Folsäure	17	85	µg
Vitamin B_{12}	0,28	1,4	µg
Biotin	4,0	20	µg
Pantothensäure	0,43	2,15	mg
Wasser	**77**	**385**	**g**
Osmolarität	**320**	**320**	**mOsmol/l**

* intaktes Kuhmilch-,Rindfleisch- und Sojaprotein

Zutaten

Teilentrahmte **Milch** 48 %, Wasser, Maltodextrin, Zucchini 8 %, Pastinaken 4 %, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Rindfleisch 2,0 %, **Sojaprotein**, **Milcheiweiß** (laktosereduziert), **Haferfasern**, Kaliumhydroxid, Inulin, Natriumcitrat, Emulgator Lecithine **(Soja)**, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Vitamin C, Natriumchlorid, Säureregulator Tricalciumphosphat, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin B_1, Vitamin E, Vitamin B_6, Kupfersulfat, Mangansulfat, Pantothensäure, Vitamin B_2, Vitamin A, Chromchlorid, Folsäure, Vitamin K, Kaliumjodat, Natriumselenat, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B_{12}.

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr



Bestellinformation

HiPP Sondennahrung mit Rind und Zucchini-Gemüse	
Artikel-Nr.	**2611-03**
PZN-Karton 12 Flaschen	**12896556**
PZN Flasche 500 ml	**12896444**
Pharmacode	**7751450**

* **Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18—26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



Ver-ordnungs-fähig*

Vege-tarisch

HiPP Sondennahrung mit Milch, Apfel und Birne

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- normkalorisch (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% Eiweiß
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- vegetarisch
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung.

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von ≥ 1500 kcal/Tag empfohlen.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Milch, Äpfel, Birnen und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

  Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.

- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Obst

Eiweißquellen
Teilentrahmte Milch, Milcheiweiß und Sojaeiweiß

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin, Äpfel und Birnen

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20–25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**419 100**	**2095 500**	**kJ kcal**
– kcal aus Eiweiß*	15	15	%
– kcal aus Fett	33	33	%
– kcal aus Kohlenhydrate	49	49	%
– kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**3,7**	**18,5**	**g**
davon			
– gesättigte Fettsäuren	0,8	4	g
– einfach ungesättigte Fettsäuren	1,8	9	g
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,1	5,5	g
Kohlenhydrate	**12,2**	**61**	**g**
– davon Zucker	6,0	30	g
– davon Glucose	0,5	2,5	g
Fructose	0,5	2,5	g
Saccharose	2,1	10,5	g
Lactose	2,4	12	g
Ballaststoffe	**1,5**	**7,5**	**g**
Eiweiß*	**3,7**	**18,5**	**g**
Salz	0,25	1,25	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	100	500	mg
Kalium	130	650	mg
Chlorid	68	340	mg
Calcium	87,0	435	mg
Phosphor	70	350	mg
Magnesium	19	95	mg
Eisen	1,1	5,5	mg
Zink	0,70	3,5	mg
Kupfer	0,10	0,5	mg
Mangan	0,12	0,6	mg
Fluorid	< 0,2	< 1	mg
Selen	4,5	22,5	µg
Chrom	5,5	27,5	µg
Molybdän	5,2	26	µg
Jod	12	60	µg
VITAMINE			
Vitamin A	58	290	µg
Vitamin D	2,0	10	µg
Vitamin E	1,4	7	mg
Vitamin K	9,0	45	µg
Vitamin C	13	65	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,30	1,5	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,24	1,2	mg
Niacin	1,4	7	mg
Vitamin B_6	0,23	1,15	mg
Folsäure	17	85	µg
Vitamin B_{12}	0,24	1,2	µg
Biotin	4,7	23,5	µg
Pantothensäure	0,45	2,25	mg
Wasser	**78**	**390**	**g**
Osmolarität	**355**	**355**	**mOsmol/l**

* intaktes Kuhmilch- und Sojaprotein

Zutaten

Teilentrahmte **Milch** 48 %, Wasser, Maltodextrin, Äpfel 5 %, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Birnen 2,0 %, Zucker, **Sojaprotein**, **Milcheiweiß** (laktosereduziert), **Haferfasern**, Inulin, Natriumcitrat, Emulgator Lecithine **(Soja)**, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Vitamin C, Säureregulator Tricalciumphosphat, Natriumchlorid, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin B_1, Vitamin E, Vitamin B_6, Kupfersulfat, Mangansulfat, Pantothensäure, Vitamin B_2, Vitamin A, Chromchlorid, Folsäure, Vitamin K, Kaliumjodat, Natriumselenat, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B_{12}.

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr



Bestellinformation

HiPP Sondennahrung mit Milch, Apfel und Birne	
Artikel-Nr.	**2625-03**
PZN-Karton 12 Flaschen	**12896562**
PZN Flasche 500 ml	**12896450**
Pharmacode	**7751447**

*** Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18–26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



Ver-ordnungs-fähig*

Vege-tarisch

HiPP Sondennahrung mit Milch, Banane und Pfirsich

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- normkalorisch (1,0 kcal/ml)
- 15 kcal% Eiweiß
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- vegetarisch
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten m it fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung.

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung wird für Erwachsene je nach Körpergewicht eine Menge von ≥ 1500 kcal/Tag empfohlen.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Milch, Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat, Pfirsiche und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

  Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.
- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Obst

Eiweißquellen
Teilentrahmte Milch, Milcheiweiß und Sojaeiweiß

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin, Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat und Pfirsiche

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20–25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**419 100**	**2095 500**	**kJ kcal**
– kcal aus Eiweiß*	15	15	%
– kcal aus Fett	33	33	%
– kcal aus Kohlenhydrate	49	49	%
– kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**3,7**	**18,5**	**g**
davon			
– gesättigte Fettsäuren	0,8	4	g
– einfach ungesättigte Fettsäuren	1,8	9	g
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,1	5,5	g
Kohlenhydrate	**12,2**	**61**	**g**
– davon Zucker	6,2	31	g
– davon Glucose	0,7	3,5	g
Fructose	0,5	2,5	g
Saccharose	2,2	11	g
Lactose	2,4	12	g
Ballaststoffe	**1,5**	**7,5**	**g**
Eiweiß*	**3,7**	**18,5**	**g**
Salz	0,25	1,25	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	100	500	mg
Kalium	140	700	mg
Chlorid	68	340	mg
Calcium	87,0	435	mg
Phosphor	70	350	mg
Magnesium	19	95	mg
Eisen	1,1	5,5	mg
Zink	0,70	3,5	mg
Kupfer	0,10	0,5	mg
Mangan	0,12	0,6	mg
Fluorid	< 0,2	<1	mg
Selen	4,5	22,5	µg
Chrom	5,5	27,5	µg
Molybdän	5,2	26	µg
Jod	12	60	µg
VITAMINE			
Vitamin A	58	290	µg
Vitamin D	2,0	10	µg
Vitamin E	1,5	7,5	mg
Vitamin K	9,0	45	µg
Vitamin C	12	60	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,35	1,75	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,25	1,25	mg
Niacin	1,5	7,5	mg
Vitamin B_6	0,24	1,2	mg
Folsäure	15	75	µg
Vitamin B_{12}	0,30	1,2	µg
Biotin	4,1	20,5	µg
Pantothensäure	0,40	2	mg
Wasser	**78**	**390**	**g**
Osmolarität	**375**	**375**	**mOsmol/l**

* intaktes Kuhmilch- und Sojaprotein

Zutaten

Teilentrahmte **Milch** 48 %, Wasser, Maltodextrin, Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat 4 %, Pfirsiche 3,0 %, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, **Sojaprotein, Milcheiweiß** (laktosereduziert), **Haferfasern**, Inulin, Natriumcitrat, Emulgator Lecithine **(Soja)**, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Säureregulator Tricalciumphosphat, Vitamin C, Natriumchlorid, Eisencitrat, Niacin, Zinksulfat, Vitamin B_1, Vitamin E, Vitamin B_6, Kupfersulfat, Mangansulfat, Pantothensäure, Vitamin B_2, Vitamin A, Chromchlorid, Folsäure, Vitamin K, Kaliumjodat, Natriumselenat, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin D, Vitamin B_{12}.

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr

Bestellinformation

HiPP Sondennahrung mit Milch, Banane und Pfirsich	
Artikel-Nr.	**2631-03**
PZN-Karton 12 Flaschen	**12896591**
PZN Flasche 500 ml	**12896473**
Pharmacode	**7751448**

*** Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18–26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



Ver-ordnungs-fähig*

HiPP Sondennahrung speziell für Kinder mit Huhn, Kürbis und Süßkartoffel

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- hochkalorisch (1,3 kcal/ml)
- 11 kcal% Eiweiß
- ballaststoffhaltig
- glutenfrei
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung.

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung werden für Kinder von 1 bis 3 Jahren 500 bis 1000 ml (650 bis 1300 kcal) pro Tag empfohlen, für Kinder von 4 bis 12 Jahren 1000 bis 1500ml pro Tag.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Milch, Hühnchenfleisch, Kürbis, Süßkartoffeln und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

  Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.
- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

  Ballaststoffquellen
  Haferfasern, Inulin und Gemüse

  Eiweißquellen
  Teilentrahmte Milch, Milcheiweiß und Hühnchenfleisch

  Fettquellen
  Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle sowie MCT-Öl aus Kokosnussöl.

  Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
  Maltodextrin, Kürbis und Süßkartoffeln

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Kinder von 1 bis 12 Jahren
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20—25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**543 130**	**2715 650**	**kJ kcal**
— kcal aus Eiweiß*	11	11	%
— kcal aus Fett	36	36	%
— kcal aus Kohlenhydrate	50	50	%
— kcal aus Ballaststoffe	3	3	%
Fett	**5,2**	**26**	**g**
davon			
— gesättigte Fettsäuren	1,4	7	g
— einfach ungesättigte Fettsäuren	2,4	12	g
— mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,4	7	g
Kohlenhydrate	**16,0**	**80**	**g**
— davon Zucker	3,9	19,5	g
— davon Glucose	0,6	3	g
Fructose	<0,2	<1	g
Saccharose	<0,2	<1	g
Lactose	2,5	12,5	g
Ballaststoffe	**2,2**	**11**	**g**
Eiweiß*	**3,6**	**18**	**g**
Salz	0,25	1,25	g
MINERALSTOFFE			
Natrium	100	500	mg
Kalium	200	1000	mg
Chlorid	105	525	mg
Calcium	130	650	mg
Phosphor	70	350	mg
Magnesium	25	125	mg
Eisen	1,7	8,5	mg
Zink	1,0	5	mg
Kupfer	0,09	0,45	mg
Mangan	0,12	0,6	mg
Fluorid	<0,2	<1	mg
Selen	6,0	30	µg
Chrom	9,0	45	µg
Molybdän	7,0	35	µg
Jod	13	65	µg
VITAMINE			
Vitamin A	57	285	µg
Vitamin D	2,0	10	µg
Vitamin E	2,0	10	mg
Vitamin K	6,0	30	µg
Vitamin C	14	70	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,26	1,3	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,24	1,2	mg
Niacin	2,1	10,5	mg
Vitamin B_6	0,25	1,25	mg
Folsäure	18	90	µg
Vitamin B_{12}	0,31	1,55	µg
Biotin	3,2	16	µg
Pantothensäure	1,2	6	mg
Wasser	**72**	**360**	**g**
Osmolarität	**384**	**384**	**mOsmol/l**

* intaktes Kuhmilch- und Hühnerfleischprotein

Zutaten

Teilentrahmte **Milch** 48 %, Wasser, Maltodextrin, Kürbis 4 %, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Süßkartoffeln 3,0 %, Hühnerfleisch 2,0 %, **Milcheiweiß** (laktosereduziert), **Haferfasern**, Kaliumhydroxid, MCT-Öl[1] (aus Kokosnussöl), Inulin, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Emulgator Lecithine (**Soja**), Emulgator Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Magnesiumcitrat, Calciumcarbonat, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Vitamin C, Natriumchlorid, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B_1, Kupfersulfat, Vitamin B_6, Mangansulfat, Natriumfluorid, Vitamin B_2, Vitamin A, Biotin, Chromchlorid, Folsäure, Natriumselenat, Natriummolybdat, Kaliumjodat, Vitamin K, Vitamin D.

[1] mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl

Geeignet für Kinder von 1 bis 12 Jahren



Bestellinformation

HiPP Sondennahrung speziell für Kinder mit Huhn, Kürbis und Süßkartoffel	
Artikel-Nr.	**2623-03**
PZN-Karton 12 Flaschen	**12896651**
PZN Flasche 500 ml	**12896510**
Pharmacode	**7751453**

*** Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18—26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch



Ver-
ordnungs-
fähig*

Vege-
tarisch

laktose-
arm

HiPP Sondennahrung speziell für Kinder mit Milch, Banane und Apfel – laktosearm

Vollbilanzierte Standardnahrung auf Basis natürlicher Lebensmittel

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Produkteigenschaften

- hochkalorisch (1,3 kcal/ml)
- 11,5 kcal% Eiweiß
- ballaststoffhaltig
- laktosearm
- vegetarisch
- diätetisch vollständiges Lebensmittel zur Verabreichung über eine Ernährungssonde
- verordnungsfähig*

Indikationen

Zum Diätmanagement bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichend normalen Ernährung bzw. bei krankheitsbedingter Mangelernährung.

Dosierung

- Die Nahrungsmenge wird individuell und bedarfsgerecht durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- Bei ausschließlicher Ernährung werden für Kinder von 1 bis 3 Jahren 500 bis 1000 ml (650 bis 1300 kcal) pro Tag empfohlen, für Kinder von 4 bis 12 Jahren 1000 bis 1500ml pro Tag.

Lagerung

Ungeöffnete Flasche: Bei 5 bis 25 °C lagern.

Geöffnete Flasche: Verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 24 Stunden verwenden.

Nährstoffe

- Als Nährstoffquellen werden überwiegend natürliche Lebensmittel wie z. B. Milch, Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat, Äpfel und pflanzliche Öle (Raps- und Sonnenblumenöl) eingesetzt.

  Diese Lebensmittel liefern neben Makro- und Mikronährstoffen auch eine Vielzahl weiterer natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe, wie z. B. sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Ballaststoffe.
- Ohne Zusatz von Aroma- und Farbstoffen, Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffen.
- Zur vollständigen Bilanzierung werden die Nahrungen mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen angereichert.

Ballaststoffquellen
Haferfasern, Inulin und Obst

Eiweißquellen
Teilentrahmte Milch laktosefrei[1] und Milcheiweiß (laktosereduziert)

Fettquellen
Hochwertige pflanzliche Raps- und Sonnenblumenöle sowie MCT-Öl aus Kokosnussöl.

Kohlenhydratquellen und Quellen Sekundärer Pflanzenstoffe
Maltodextrin, Äpfel und Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat

Wichtige Hinweise

- Geeignet für Kinder von 1 bis 12 Jahren
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden
- Zur Verwendung als einzige Nahrungsquelle geeignet

Anwendungshinweise

- Verabreichung über alle gängigen Überleitsysteme mit Anschluss für Weithalsflaschen möglich, sowohl über Schwerkraft als auch über Pumpensysteme.
- Vor Gebrauch schütteln und bei Zimmertemperatur (20–25 °C) verabreichen.

Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

- Nicht geeignet bei einer Allergie oder Unverträglichkeit gegen eine(n) enthaltene(n) Zutat bzw. Inhaltsstoff.
- Nicht zur parenteralen Ernährung geeignet.

Nährstoffanalyse

	Durchschnittlicher Gehalt pro: 100 ml	500 ml	
ENERGIE	**547 132**	**2735 660**	**kJ kcal**
– kcal aus Eiweiß*	11,5	11,5	%
– kcal aus Fett	34	34	%
– kcal aus Kohlenhydrate	53	53	%
– kcal aus Ballaststoffe	1	1	%
Fett	**5,0**	**25**	**g**
davon			
– gesättigte Fettsäuren	1,4	7	g
– einfach ungesättigte Fettsäuren	2,2	11	g
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren	1,4	7	g
Kohlenhydrate	**17,5**	**87,5**	**g**
– davon Zucker	5,1	25,5	g
– davon Glucose	2,4	12	g
Fructose	0,8	4	g
Saccharose	< 0,2	<1	g
Lactose	< 1,0	< 1,0	g
Ballaststoffe	**1,0**	**5**	**g**
Eiweiß*	**3,8**	**19**	**g**
Salz	**0,28**	**1,4**	**g**
MINERALSTOFFE			
Natrium	110	550	mg
Kalium	200	1000	mg
Chlorid	130	650	mg
Calcium	130	650	mg
Phosphor	74	370	mg
Magnesium	25	125	mg
Eisen	1,7	8,5	mg
Zink	1,0	5	mg
Kupfer	0,09	0,45	mg
Mangan	0,12	0,6	mg
Fluorid	< 0,2	<1	mg
Selen	6,5	32,5	µg
Chrom	9,0	45	µg
Molybdän	7,0	35	µg
Jod	12,0	60	µg
VITAMINE			
Vitamin A	57	285	µg
Vitamin D	2,0	10	µg
Vitamin E	2,0	10	mg
Vitamin K	6,0	35	µg
Vitamin C	14	70	mg
Vitamin B_1 (Thiamin)	0,30	1,5	mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	0,24	1,2	mg
Niacin	1,7	8,5	mg
Vitamin B_6	0,25	1,25	mg
Folsäure	18	90	µg
Vitamin B_{12}	0,31	1,55	µg
Biotin	3,2	16	µg
Pantothensäure	1,2	6	mg
Wasser	**72**	**360**	**g**
Osmolarität	**531**	**531**	**mOsmol/l**

* intaktes Kuhmilchprotein

Deutschland:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 0 84 41 / 757 747
Internet: www.hipp.de

Österreich:
HiPP Österreich GmbH & Co. KG
A-4810 Gmunden
Telefon 0 76 12 / 765 771 22
Internet: www.hipp.at

Schweiz:
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen / Ilm
Telefon 00 800 / 77 70 00 02
Internet: www.hipp.ch

Zutaten

Teilentrahmte **Milch** laktosefrei[1] 48 %, Wasser, Maltodextrin, Bananensaft aus Bananensaftkonzentrat 5 %, Äpfel 4 %, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), **Milcheiweiß** (laktosereduziert), **Haferfasern**, Kaliumhydroxid, MCT-Öl[2] (aus Kokosnussöl), Inulin, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Emulgator Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Emulgator Lecithine **(Soja)**, Magnesiumcitrat, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Calciumcarbonat, Vitamin C, Natriumchlorid, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B_1, Kupfersulfat, Vitamin B_6, Mangansulfat, Natriumfluorid, Vitamin B_2, Vitamin A, Biotin, Chromchlorid, Folsäure, Natriumselenat, Natriummolybdat, Kaliumjodat, Vitamin K, Vitamin D.

[1] Laktosegehalt: < 0,1 g/100 ml
[2] mittelkettige Triglyceride aus Pflanzenöl

Bestellinformation

HiPP Sondennahrung speziell für Kinder mit Milch, Banane und Apfel - laktosearm	
Artikel-Nr.	**2637**
PZN-Karton 12 Flaschen	**18371599**
PZN Flasche 500 ml	**18371547**
Pharmacode	**1026933**

*** Verordnungsfähigkeit in Deutschland**

Alle HiPP Sondennahrungen sind bei Patienten mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung gemäß Arzneimittelrichtlinie verordnungsfähig (AMR 2009 Kapitel I §§ 18–26).

Kostenübernahme in der Schweiz

Sondennahrung ist in der Grundversicherung des Krankenversicherungsgesetzes festgehalten, d. h. die Kostenübernahme ist gewährleistet (gemäß Richtlinien der GESKES über Home Care, künstliche Ernährung zu Hause, Januar 2013).

Sondennahrung

So sorgfältig hergestellt
wie alles von HiPP

Die *natürlichste* Art der künstlichen Ernährung.



Ver-
ordnungs-
fähig

Für Fragen und Informationen:
08441/757-747 hipp.de/sondennahrung

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
D-85273 Pfaffenhofen/Ilm

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Papier aus Recyclingmaterial
FSC® C003578

40294—02.2024